

## Созданы для производительности.

Каждый удлинитель Snap-on® выполнен из высококачественного сплава стали и покрыт устойчивым к коррозии хромоникелевым покрытием. Но особенными, на самом деле, их делает то, что внутри.

- Холодная штамповка – каждая деталь получена при помощи холодной штамповки, что позволяет использовать зернистую структуру металла для обеспечения максимальной прочности.
- Насечка на хвостовике – насечка, нанесенная на некоторые удлинители, позволяет вращать его пальцами при навинчивании и отвинчивании крепежа.
- Точно выверенные скругленные профили на концах обеспечивают легкое и надежное сцепление, необходимое для эффективной работы.

## Легко работают с «трудным» крепежом.

Snap-on внедряет особые методы, которые позволяют обеспечить еще больше возможностей для работы с труднодоступным крепежом.

- Профиль Wobble – позволяет удобнее работать под углом к крепежу и в узких местах.
- Хвостовик наименьшего диаметра – позволяет работать в самых узких местах и сохраняет максимальную прочность.
- Удлинители специального назначения – Snap-on предлагает множество различных инструментов включая отмеченные наградами удлинители изменяемой длины, непроводящие удлинители для работы с электроникой и многое другое.



## Квадрат 1/4" (хромированные, вороненные)



106BTMX

GTMXK80



BLPTXK3

### Рифленные

В набор  
входит:

106BTMX

Код	Код для вороненных	A	B	
TMX1*	—	5/16	1 1/4	
TMXK2•	GTMX2*	5/16	2	
TMXK4	GTMX4*	5/16	4	
TMXK60•	GTMX60*	5/16	6	
TMXK80•	GTMXK80	5/16	8	
TMXK110	GTMXK110	5/16	11	
TMXK140	GTMX140*	5/16	14	
TMX240*	—	3/8	24	
TMX360	—	3/8	36	



103TMXKLA

### Рифленные с замком

- Запорная втулка обеспечивает легкую смену торцевых головок.
- Насечки на хвостовике позволяют поворачивать удлинитель при помощи пальцев.

В набор  
входит:

103TMXKLA

Код	A	B	
TMXKL60A	5/16	6	•
TMXKL110A	5/16	11	•
TMXKL240	3/8	24	•

Набор включает лоток для хранения

### TMXKLP

- Стопорные штифты для удлинителей серии TMXKLP.
- Сервисный набор для удлинителей серии TMXKLP.
- 5 штук в упаковке.



BLPLLEXT103

В набор  
входит:

BLPLLEXT103

### Сверхдлинные с замком, Blue-Point

Код	B	
BLPEXTL1412	12	•
BLPEXTL1418	18	•
BLPEXTL1424	24	•

Набор включает лоток для хранения

### Рифленные, Blue-Point®

Код	B
BLPTXK1.5	1 9/16
BLPTXK2	2 3/32
BLPTXK3	2 15/16
BLPTXK4	4
BLPTXK6	6



103TMXLBP

В набор  
входит:

103TMXLBP

### С замком

Код	B	
TMXLBP4	4	•
TMXLBP6	6	•
TMXLBP10	10	•

Набор включает лоток для хранения



YA515A

### Удлинитель с фикс. винтом

Код	Покрытие	A	B
YA515A	хромовое	1/2	1 11/16

#### YA515A Удлинитель с фикс. винтом.

- Позволяет быстро и надежно соединять различные инструменты.
- Надежно соединяет рычаги для срыва крепежа, удлинители и трещотки с головками и отверточными головками, позволяя избежать их расщепления.
- Просто сдвиньте запорный поясик и замените головку.
- Не используйте с ударными или пневматическими инструментами.

### Переходники

#### TZ1 Соединительный переходник.

- С квадратом 1/4", позволяет использовать различные удлинители, рычаги для срыва крепежа, трещотки и насадки типа «воронья лапа».
- Соединяет один или несколько инструментов, чтобы получить требуемую конфигурацию для труднодоступного крепежа.
- Применение: катера, тяжелые грузовики, сантехника и производство.

#### TZ2 Набор соединительных переходников.

- Набор из двух переходников TZ1.



TZ1



**ВНИМАНИЕ**



- Запрещается использовать инструмент с хромированным покрытием или воронением с ударными инструментами.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

## Квадрат 1/4" (хромированные, вороненные)

### Изменяемой длины

- Позволяет быстрее и проще добраться до углубленного крепежа в узких местах.
- Подходит для работы под приборной доской и с авиационными двигателями.
- Подпружиненный удлинитель сохраняет контакт с крепежом.
- Конец с фаской легко надевается на крепеж, а рифление позволяет легко вращать удлинитель пальцами.



102TMXKV


В набор входит: 102TMXKV

Код	Покрытие	Максимальная длина, в дюймах	
TMXKV3	хромовое	3	•
TMXKV5	хромовое	5	•

Набор включает лоток для хранения



106ATMXW



106ATMXWP

### Профиль Wobble

- Дополнительные 16° при доступе к деталям.
- Рифление на хвостовике обеспечивает легкость вращения.

В набор входит: 106ATMXW

Код	A	B	
TMXW1*	5/16	1 1/4	•
TMXWK2	5/16	2	•
TMXWK4	5/16	4	•
TMXWK60	5/16	6	•
TMXWK80	5/16	8	•
TMXWK110	5/16	11	•

\* Не рифленый

Набор включает лоток для хранения

### Профиль Wobble Plus

- Удлинители можно использовать как жестко на крепеже, так и используя дополнительные 16° при доступе к деталям.

В набор входит: 106ATMXWP


Код	A	B	
TMXWP1*	5/16	1 1/4	•
TMXWP2	5/16	2	•
TMXWP4	5/16	4	•
TMXWP6	5/16	6	•
TMXWP8	5/16	8	•
TMXWP11	5/16	11	•

\* Не рифленый

Набор включает лоток для хранения



TM61A




BLPEXTF146

### Гибкие

Код	A	B	C
TM61A*	5/16	5	6
BLPEXTF146	—	—	6

\*ASME/ANSI B107.10M

## Квадрат 1/4", ударные



TMIXL62

### Удлинители с замком

- Сдвижной запорный поясok обеспечивает прочное соединение и легкую смену торцевых головок.
- Рифление позволяет поменять головку даже скользкой рукой.
- Головка специально разработана для работы с новыми ударными приводами.
- Надежный замок со штифтом прочно удерживает головку.
- Усиленное тело удлинителя позволяет прилагать больший крутящий момент.

### Удлинители с замком

В набор входит: 105TMIXL

Код	A	B	
TMIXL32	11/32	2 7/8	•
TMIXL62	11/32	5 7/8	•
TMIXL122	11/32	11 7/8	•
TMIXL182	11/32	17 3/4	•
TMIXL242	11/32	23 3/4	•


Набор включает лоток для хранения

## Квадрат 3/8" (хромированные, вороненные)



GFXX11

206AFX



### Рифленные

Насечка на хвостовике позволяет вращать удлинитель пальцами.

В набор входит:

206AFX

206AFX

Код	Код для вороненных	A	B		
FX1*	GFX1	1/2	1 1/2	•	•
FXK3	GFXK3	13/32	3	•	•
FXK4	—	13/32	4	•	•
FXK6	GFXK6	13/32	6	•	•
FXK8	GFXK8	13/32	8	•	•
FXK11	GFXK11	13/32	11	•	•
FX18	—	1/2	18	•	•
FX24A	—	1/2	24	•	•
FX36	—	1/2	36	•	•

\* Не рифленный

Наборы включают лоток для хранения



BLPEXTK386

### Рифленные

Код	B
BLPEXTK383	2 31/32
BLPEXTK386	5 29/32
BLPEXTK3810	9 29/32

### Изменяемой длины

- Позволяет быстрее и проще добраться до углубленного крепежа в узких местах.
- Подходит для работы рядом с водяными и топливными насосами, а также с болтами крепления турбины.
- Подпружиненный удлинитель сохраняет контакт с крепежом.
- Конец с фаской легко надевается на крепеж, а рифление позволяет легко вращать удлинитель пальцами.



202FXKV



202FXKLV

В набор входит:

202FXKV

### Изменяемой длины

Код	Максимальная длина, в дюймах	
FXKV4	4	•
FXKV7	7	•

Набор включает лоток для хранения

### Изменяемой длины, с замком

В набор входит:

202FXKLV

Код	Максимальная длина, в дюймах	
FXKLV5	5	•
FXKLV7	7	•

Набор включает лоток для хранения



203FXLBP


В набор входит:

203FXLBP

### Удлинители с замком

Код	B	
FXLBP3	3	•
FXLBP6	6	•
FXLBP10	10	•

Набор включает лоток для хранения



YA525A

### Удлинители с фикс. винтом

- Позволяют быстро и надежно соединять различные инструменты.
- Надежно соединяют рычаги для срыва крепежа, удлинители и трещотки с головками и отверточными головками, позволяя избежать их расщепления при работе над головой.
- Просто сдвиньте запорный поясик и замените головку.
- Не используйте с ударными или пневматическими инструментами.

Код	A	B
YA525A	3/4	2 1/8



**ВНИМАНИЕ**



- Запрещается использовать инструмент с хромым покрытием или воронением с ударными инструментами.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

## Квадрат 3/8" (хромированные, вороненные)



204FXKLA

### Быстроразъемные, с замком

- Позволяет легко и быстро менять головки.
- Насечка на хвостовике позволяет вращать удлинитель пальцами.

В набор входит:

204FXKLA

Код	A	B	
FXKL3A	1/2	3	•
FXKL6A	1/2	6	•
FXKL11A	1/2	11	•
FXKL24A	1/2	24	•

Набор включает лоток для хранения

FXKLP Набор замыкающих штифтов. Для удлинителей серии FXKL. 5 шт.

FXKLRK Ремонтный набор. Для удлинителей серии FXKL.



206AFXWP

### Профиль Wobble Plus

- Удлинители можно использовать как жестко на крепеже, так и используя дополнительные 16° при доступе к деталям.
- Насечка на хвостовике позволяет вращать удлинитель пальцами.

В набор входит:

206AFXWP

Код	A	B	
FXWP1*	1/2	1 1/2	•
FXWP3	13/32	3	•
FXWP4	13/32	4	•
FXWP6	13/32	6	•
FXWP8	13/32	8	•
FXWP11	13/32	11	•

\* Не рифленый.

Набор включает лоток для хранения

### Соединительные переходники

#### FZ1 Соединительный переходник.


- С квадратом 3/8", позволяет использовать различные удлинители, рычаги для срыва крепежа, трещотки и насадки типа «воронья лапа».
- Соедините один или несколько инструментов, чтобы получить требуемую длину, угол и форму, подходящие для труднодоступного крепежа.
- Область применения: автомобили, самолеты, катера, тяжелые грузовики, сантехника и производство.

#### FZ2 Набор переходников.

- Набор из двух переходников FZ1.



FZ1



BLPLLEXT203

### Сверхдлинные с замком

- Гладкое и прочное хромированное покрытие.
- Выполнены из прочной стали марки 6130.
- Надежное удержание головки.
- Пожизненная гарантия на некоторые удлинители.
- Запрещается использоваться с приводными и ударными инструментами.

В набор входит:

BLPLLEXT203

Код	B	
BLPEXTL3812	12	•
BLPEXTL3818	18	•
BLPEXTL3824	24	•

Набор включает лоток для хранения



206AFXW

### Профиль Wobble

- Функция Wobble обеспечивает дополнительные 16° градусов при доступе к деталям.
- Рифление на хвостовике обеспечивает легкость вращения.


В набор входит:

206AFXW

Код	A	B	
FXW1*	1/2	4	•
FXWK3	13/32	3	•
FXWK4	13/32	4	•
FXWK6	13/32	6	•
FXWK8	13/32	8	•
FXWK11	13/32	11	•

\* Не рифленый.

Набор включает лоток для хранения



203FXWKL

### Удлинители с замком, профиль Wobble

- Дополнительные 16° при работе в узких местах.
- Сдвижной запорный пояс обеспечивает прочное соединение и легкую смену торцевых головок.
- Рифление позволяет менять головку даже скользкой рукой.

В набор входит:

203FXWKL

Код	A	B	
FXWKL3	1/2	3	•
FXWKL6	1/2	6	•
FXWKL11	1/2	11	•

\* Не рифленый.

Набор включает лоток для хранения


### Удлинитель с шариковым замком

Используются совместно с ударными головками с пазами под штифт.

Код	A	B
PF3	1/2	3
PF6	1/2	6
PF11A	1/2	11



PF11A




## Квадрат 3/8", ударные



204IMXA



IMXL61



### Удлинитель с канавкой для стопорного кольца

В набор входит:


204FXLA

Код	A	B	
IMX11	1/2	1 3/4	•
IMX31	1/2	3	•
IMX61	1/2	6	•
IMX111	1/2	11	•

Набор включает лоток для хранения



IMSFXL24



### Переходники с замком

• Сдвигной запорный поясок и квадрат на 3/8".

Код	A	B	C	D
IMSFXL18	3/8	1/2	21/32	18
IMSFXL24	3/8	1/2	21/32	24
IMSFXL33	3/8	1/2	21/32	33


### Удлинитель с замком

- Сдвигной запорный поясок обеспечивает прочное соединение и легкую смену торцевых головок.
- Рифление позволяет помянуть головку даже скользкой рукой.

Код	A	B
IMXL31	1/2	3
IMXL61	1/2	6
IMXL111	1/2	11



IMXA42



### Переходники

- С квадрата на 1/2 на 3/8".
- С канавкой для стопорного кольца.

Код	A	B	C	D
IMSFXL18	3/8	1/2	1/2	4

## Квадрат 1/2" (хромированные, вороненые)

### Удлинитель с замком, профиль Wobble

В набор входит:

305ASX

Код	Код вороненого	A	B	
SX2	—	5/8	2 1/8	•
SXK3	GSXK3	5/8	3 1/2	•
SXK5	GSXK5	5/8	5	•
SXK8	—	5/8	8	•
SXK11	GSXK11	5/8	11	•
SX15	—	5/8	15	
SX20	—	5/8	20	
SX24	—	5/8	24	
SX36	—	5/8	36	

ASME/ANSI B107.10M-1996


Набор включает лоток для хранения



305ASX



GSXK5



ВНИМАНИЕ



- Запрещается использовать инструмент с хромым покрытием или воронением с ударными инструментами.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

## Квадрат 1/2" (хромированные, вороненные)



BLPEXTK123

### Удлинитель Blue-Point®

Код	В
BLPEXTK123	3
BLPEXTK126	6
BLPEXTK1210	10



BLPLLEXT303

В набор входит:

BLPLLEXT303

### Сверхдлинные с замком

Код	В	
BLPEXTL1212	12	•
BLPEXTL1218	18	•
BLPEXTL1224	24	•


Набор включает лоток для хранения.



305ASXW



GSXWK5



### Профиль Wobble

- Функция Wobble обеспечивает дополнительные 16° при доступе к деталям.
- Рифление на хвостовике обеспечивает легкость вращения.

В набор входит:

305ASXW


Код	Код вороненого	A	B	
SXW2*	GSXW2	5/8	2	•
SXWK3	—	5/8	3 1/2	•
SXWK5	GSXWK5	5/8	5	•
SXWK8	—	5/8	8	•
SXWK11	GSXWK11	5/8	11	•

\* Не рифленый.  
ASME/ANSI B107.10-2005

Набор включает лоток для хранения.



303SXWKL



303SXLBP

В набор входит:

303SXLBP


### Рифленные с замком

Код	В	
SXLBP3	3	•
SXLBP6	6	•
SXLBP10	10	•

Набор включает лоток для хранения.



GALX3




### Переходники с замком

Код	A	B	C
GALX3	1/2	1/2	3 1/8

ASME/ANSI B107.10M



305SXWP



### Удлинитель Wobble Plus

- Дополнительные 16° при работе в узких местах.
- Сдвижной запорный пояс обеспечивает прочное соединение и легкую смену торцевых головок.
- Рифление позволяет поменять головку даже скользкой рукой.

В набор входит:

305SXWP

Код	A	B	
SXWP2*	5/8	2	•
SXWP3	5/8	3	•
SXWP5	5/8	5	•
SXWP8	5/8	8	•
SXWP11	5/8	11	•

\* Не рифленый.  
ASME/ANSI B107.10-2005

Набор включает лоток для хранения.

### Набор на 1/2", с замком, профиль Wobble

- Дополнительные 16° при работе в узких местах.
- Сдвижной запорный пояс обеспечивает прочное соединение и легкую смену торцевых головок.
- Рифление позволяет поменять головку даже скользкой рукой.

В набор входит:

303SXWKL

Код	A	B	
SXWKL3	21/32	3	•
SXWKL5	21/32	5	•
SXWKL8	21/32	8	•

Набор включает лоток для хранения.

## Квадрат 1/2" (силовые)

### Удлинитель (с шариковым замком)

Код	A	B
PS2	5/8	2
PS3	5/8	3 1/2
PS5	5/8	5
PS10	5/8	10




PS2

## Квадрат 1/2" (ударные)

Код	A	B	В набор входит:	
			303IMXL	303AMXL
IMXL32	5/8	3 1/2	•	
IMXL52	5/8	5	•	
IMXL102	5/8	10	•	
IMXL182	5/8	18		•
IMXL242	5/8	24		•
IMXL312	5/8	31		•

Наборы включают лоток для хранения.



303IMXL


### Удлинитель с замком

- Идеально подходят для работы с крепежом колокола трансмиссии, ведущего моста и подвески.
- Сдвижной запорный пояс обеспечивает прочное соединение и легкую смену торцевых головок.
- Рифление позволяет поменять головку даже скользкой рукой.
- Цельная конструкция обеспечивает максимальную мощность, а запорный механизм подходит для работы с ударными инструментами.
- Головка специально разработана для работы с новыми ударными приводами.


### Удлинитель со стопорным кольцом

Код	A	B	В набор входит:	
			304IMX	
IMX32B	5/8	3	•	
IMX52	21/32	5 3/32	•	
IMX112	21/32	11 1/4	•	

Набор включает лоток для хранения.



304IMX



IMSFXL18

### Удлиненный переходник с замком

- Сдвижной запорный пояс обеспечивает прочное соединение и легкую смену торцевых головок.

Код	A	B	C	D
IMSFXL18	3/8	1/2	0,645	18 (457,2)
IMSFXL24	3/8	1/2	0,645	24 (609,6)
IMSFXL33	3/8	1/2	0,645	33 (838,2)



IMXA42

### Переходник

Код	A	B	C	D
IMXA42	3/8	1/2	1/2	4




ВНИМАНИЕ



- Запрещается использовать инструмент с хромовым покрытием или воронением с ударными инструментами.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.




## Квадрат 3/4" (хромированные, вороненые)



### Удлинитель (с шариковым замком)

Код	Код вороненого	A	B
L32	GL32	15/16	3
L42	GL42	15/16	5
L62	GL62	15/16	8
L122	GL122	15/16	16


## Квадрат 3/4" (ударные)



### Удлинитель

Код	A	B
IM132A	1	3
IM62B	1	7
IM92B	1	10
IM122B	1	13


## Квадрат 1" (хромированные)



### Удлинитель (с запорным шариком)

Код	A	B
L63	1 1/4	8

## Квадрат 1" (ударные)



### Удлинитель с отверстием под штифт

Код	A	B
IM133	1	3
IM63B	1 1/8	7 1/8
IM123	1 3/8	13 1/8



IM243R



IM243P



IMR3


### Полная таблица фиксаторов с кольцом и штифтом для ударных головок и принадлежностей

Следующее необходимо для использования инструмента:

Код	Описание	Подходит	См. страницы
IM182R	Резиновое запорное кольцо	Для всех головок и принадлежностей, квадрат 3/4"	45, 46, 72, 79, 465
IMR2	Стопор для головок	Для всех головок и принадлежностей, квадрат 3/4"	45, 46, 72, 79, 465
IM243R	Резиновое запорное кольцо для IM243P	Для всех головок и принадлежностей, квадрат от 1" до 1 3/8" (35 мм) и переходник IM124 с кв. 3/4"	46-49, 72, 79, 80, 465
IM243P	Стальной запорный штифт для IM243R	Для всех головок и принадлежностей, квадрат от 1" до 1 3/8" (35 мм) и переходник IM124 с кв. 3/4"	46-49, 72, 79, 80, 465
IMR3	Стопор для головок	Для всех головок и принадлежностей, квадрат 1" и головок и принадлежностей с профилем Spline №5	46-49, 72, 79, 80, 465
IM483R	Резиновое запорное кольцо для IM483P	Для всех головок и принадлежностей от 1 7/16" (36 мм) и крупнее, квадрат 1", и головок и принадлежностей с профилем Spline №5	46-49, 72, 79, 80, 465
IM483P	Стальной запорный штифт для IM483R	Для всех головок и принадлежностей от 1 7/16" (36 мм) и крупнее, квадрат 1", и головок и принадлежностей с профилем Spline №5	46-49, 72, 79, 80, 465
IM445R	Резиновое запорное кольцо	Для всех головок и принадлежностей, квадрат 1 1/2"	49-51, 73, 80
IM729P	Стальной запорный штифт	Для всех головок и принадлежностей, квадрат 2 1/2"	—

### Удлинитель с отверстием под штифт

Код	A	B
IM105	2	10
IM155	2	15
IM205	2	20




IM105

### Принадлежности, квадрат 1/4" (хромированные, вороненные)

### Карданные шарниры

Код	A	B
TMU8B	1/2	1 5/16
TMUL8	1/2	2 1/4



103UFTS

#### TMU8B Карданный шарнир.

- Карданные шарниры облегчают доступ к труднодоступному крепежу.
- Штифты на карданных шарнирах проварены лазерной сваркой, что исключает появление люфта со временем.

#### TMUL8 Карданный шарнир с запорным пояском.

- Запорный штифт обеспечивает надежное удержание головки.

#### 103UFTS Комбинированный набор карданных шарниров.

- Включает шарниры TMU8B (с квадратом 1/4"), FU8A (3/8") и S8 (1/2").
- 3 шарнира в пластиковом лотке.

### Карданные шарниры Blue-Point®


Код	B
BLPUJ14	1 1/2



BLPUJ14

### Переходники под квадратный привод

Код	Код вороненого	A	B	C	D
—	GFAT1E	3/8	1/4	11/16	1 1/4
ТАЗ	ГТАЗ	1/4	3/8	1/2	15/16




1206GS

#### 1206GS Комбинированный набор переходников.

- Включает переходники с квадратом на 1/4" GFAT1E и ТАЗ, на 3/8" А2А и GSAF1E, и на 1/2" GLA12B и GLAS1E (всего 6 штук).

### Магнитные переходники

Код	A	B	C
TMXM17	7/32	13/32	1 21/32
TMXM114	7/32	9/32	1 17/32



TMXM17



**ВНИМАНИЕ**



- Запрещается использовать инструмент с хромым покрытием или воронением с ударными инструментами.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

## Квадрат 1/4" (хромированные, вороненые)



TM40ASA

### Укороченный привод

Код	С	Е
TM40ASA	2 1/8	1 3/4



SGT4BR

### Привод, с рукоятью Instinct™

- Обеспечивает максимальный крутящий момент и удобство в работе.
- 6 специальных изгибов обеспечивают точность управления отверткой и помогают при вращении.
- Хромоникелевое покрытие защищает инструмент от ржавчины и позволяет легко его чистить.

Код	А	В	С
SGT4BR	5/16	2	6 13/16
SGTL4BR	5/16	6 3/8	10

SGTL4BR С запорным штифтом для надежного удержания головок.



TMR4



TMRT8


### Трещоточный привод

- При соединении с любой головкой с квадратом 1/4" может использоваться в качестве отвертки для гаек.
- Три положения храпового механизма: вперед, назад или заблокировано.

Код	В	С	Е
TMR4	3 7/8	8 31/32	5 3/32
TMRT8	8	10	2



TMS4EK



TMS4E

### Воротки

Код	А	В	С	Д
TMS4E	5/16	7 1/8	3	16
TMS4EK	5/16	7 1/8	3	15 1/32



TM4CSA

### Приводы и рукояти с квадратом

- Внутренний присоединительный квадрат в рукояти позволяет использовать различные рукояти.

Код	А	В	С
TM4CSA	5/16	2 3/8	6
TM9CSA	5/16	6 3/8	10



BLPCGHD146

### Ручной привод

Код	Описание	С
BLPCGHD146	Рукоять-спиннер	6



TM615



TM62B


### Гибкие приводы

- Для низких крутящих моментов.

Код	А	В	С
TM62B	1/4	2 7/32	6 3/4
TM63A	1/4	4 21/32	9 3/16
TM615	1/4	15	18 5/8



TM5



### Скользящие Т-образные рукояти

- Разработана для более тяжелых условий.
- Может использоваться в качестве Т-образной рукояти или ключа с отгибом.
- Пружина и фрикционный шарик удерживают головку.

Код	А	В	С
TM5	13/16	5/16	4 1/2

ASME/ANSI B107.10-2005

## Квадрат 1/4" (силовые, ударные)


### Шаровые шарниры (силовые)

- Фиксация стопором.

Код	A	B
IPM80A	5/8	1 3/8



IPM80A




### Шаровые шарниры (ударные)

- Фиксация фрикционным шариком.

Код	A	B
IPM800A	5/8	1 3/8



IPM800A



GMB3042

### Переходники с шестигранника на квадрат (силовые)

- Размер шестигранника 1/4"; длина 1".

Код	A	B
GMB3041*	Фрикционный шарик	1
GMB3042	Фрикционный шарик	2
GMB3046	Фрикционный шарик	6
GM3042A	Фиксация стопором	2
GM3043	Фиксация стопором	4
GM3046	Фиксация стопором	6

\* Подходит для удержания бит.

### Силовые переходники с замком

- Подходят для электрических и аккумуляторных дрелей и шуруповертов на 1/4".
- Выполнены из высококачественной стали, что обеспечивает оптимальную прочность и износостойкость.
- Рифленый поясок позволяет легко и быстро менять головки даже замасленными руками.
- Запорный механизм с шариком позволяет быстро присоединять и менять головки даже одной рукой.
- Черное оксидное покрытие позволяет предотвратить образование ржавчины и продлить срок службы инструмента.

Код	A	B	
TMLPA2	1/4	2	•
TMLPA4	1/4	4	•
TMLPA6	1/4	6	•

В набор входит: 103TMLPA



103TMLPA

## Квадрат 3/8" (хромированные, вороненые)

### Карданные шарниры

Код	Код вороненого	A	B
FUL8A	—	3/4	3
FU8A*	GFU8A	3/4	2 1/16
FU80B*	—	1 1/16	1 11/16
FUB8A*	—	3/4	2 5/16

\* Шаровой шарнир. • ASME/ANSI B107.10

**FUL8A** Карданный шарнир с запорным пояском.

- Запорный штифт обеспечивает надежное удержание головки.

**103UFTS** Комбинированный набор карданных шарниров.

- Включает шарниры TMU8B (с квадратом 1/4", стр. 73), FU8A (3/8", данная стр.) и S8 (1/2", стр. 77).
- 3 шарнира в пластиковом лотке.




FUL8A



FU8A



103UFTS



BLPUJ38



206EAU



1206GS

### Переходники под квадратный привод

Код	Код вороненого	A	B	C
—	GFAT1E	3/8	1/4	1 1/4
TA3	GTA3	1/4	3/8	15/16
A2A	GAF2A	3/8	1/2	1 5/16
—	GSAF1E	1/2	3/8	1 13/16

**206EAU** Набор переходников и удлинителей.

- Включает переходники GFAT1E и A2A (на данной стр.); карданные шарниры FU8A (на данной стр.) и FX1, удлинители FXK3 и FXK6 (стр. 67). Всего 6 предметов в лотке для хранения.

**1206GS** Комбинированный набор переходников.

- Включает переходники с квадратом на 1/4" GFAT1E и TA3, на 3/8" A2A и GSAF1E, и на 1/2" GLA12B и GLAS1E (всего 6 штук).

### Карданные шарниры Blue-Point®

Код	B
BLPUJ38	2 1/32



**ВНИМАНИЕ**



- Запрещается использовать инструмент с хромовым покрытием или воронением с ударными инструментами.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.


## Квадрат 3/8" (хромированные, вороненые)




BLPAFM3814



BLPAFM1438



FXM18



### Переходники

Код	Описание	A	B
BLPAFM3814	Переходник под квадрат	3/8	1/4
BLPAFM1438	Переходник под квадрат	1/4	3/8

### Магнитные переходники

Код	A	B	C
FXM112	5/16	9/32	1 25/32
FXM18	3/16	9/32	1 25/32


### Приводы

Код	A	B	C
SGF50BR*	1/2	3 3/32	8
F40B	1/2	1	5 5/16

\* Новая рукоять Instinct™



SGF50BR



F40B



BLPCGHD388

### Приводы Blue-Point

Код	Описание	C
BLPCGHD388	Рукоять-спиннер	8 5/8


### Воротки

Код	A	B	C	D
F4LB	13/32	7 7/8	3 1/2	17 27/32
F4LBK*	13/32	7 7/8	3 1/2	16 5/8

\* Вороток с упором.





F4LB



F4LBK



F5L



TURBOT103

### Скользкие Т-образные рукояти

Код	A	B	C
F5L	3/4	13/32	8

### Быстрые Т-образные рукояти

Код	Описание	Тип рукоятки
T9TURBO	Квадрат 1/4"	Быстрая Т-образная
TН10TURBO	Шестигранник 1/4"	Быстрая Т-образная
F11TURBO	Квадрат 3/8"	Быстрая Т-образная


TURBOT103 Комплект быстрых Т-образных рукоятей.

- T9TURBO (кв. 1/4"), TН10TURBO (шестигр. 1/4") и F11TURBO (кв. 3/8").
- 3 предмета в лотке.

## Квадрат 3/8" (силовые, ударные)

### Переходники (силовые)

Код	A	B	C	D
PA2A	3/8	1/2	3/4	1 13/16
PA4E	1/2	3/8	15/16	1 13/16




PA2A

### Переходники с шестигранника на квадрат (силовые)

- Фрикционный шарик.


Код	A	B	C
A3042	1/4	1	2
A3046	1/4	1 1/4	6
A3017A	7/16	1 1/4	1 3/4



A3042

### Карданные шарниры (силовые)

Код	A	B
PFU8A	3/4	1 31/32



PFU8A

### Шаровые шарниры (ударные)

Код	Крепление головки	A	B
IPF80B	Штифтовое	1	2 1/8
IPF800B	Фиксация шариком	1	2 1/8



IPF80B

## Квадрат 1/2" (хромированные, вороненые)

### Карданные шарниры


Код	Код вороненого	A	B
S8	GU8	15/16	2 11/16

ASME/ANSI B107.10M-1996

103UFTS Комбинированный набор

карданных шарниров.

- Включает шарниры TMU8B (с квадратом 1/4", стр. 73), FU8A (3/8", стр. 75) и S8 (1/2", данная стр.).
- 3 шарнира в пластиковом лотке.



GU8

S8

### Карданные шарниры Blue-Point®


Код	B
BLPUJ12	2 3/4



BLPUJ12



GAX12




### Переходники

Код	Код вороненого	A	B	C
—	GSAF1E	1/2	3/8	1 1/2
A2A	GAF2A	3/8	1/2	1 5/16
—	GLA12B	1/2	3/4	1 7/8
—	GLAS1E	3/4	1/2	3



GLA12B



### Переходники для удлинителей

Код	A	B	C
GAX5	1/2	3/8	5
GAX12	1/2	3/8	12
GAX24	1/2	3/8	23 1/4
GAX36	1/2	3/8	36

ASME/ANSI B107.10-2005






**ВНИМАНИЕ**



- Запрещается использовать инструмент с хромированным покрытием или воронением с ударными инструментами.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

## Квадрат 1/2" (хромированные, вороненные)



### Воротки

Код	A	B	C	D
S4	1/2	7	4 3/8	18 7/8
SN4B*	5/8	6 3/8	3	17 1/4
SL4	1/2	7 3/8	4 7/16	19 1/8

ASME/ANSI B107.10M-1996

\* Для ремонта используйте набор RKBB3.

**SL4 Вороток с замком.**

- Сдвижной поясик и запорный штифт позволяют лучше удерживать головки.


### Скользящие Т-образные рукояти

Код	A	B	C
S12L	1 11/16	5/8	12

ASME/ANSI B107.10M-1996

### Быстрые Т-образные рукояти


Код	Описание	Тип рукоятки
S13TURBO	Квадрат 1/2"	Быстрая Т-образная



## Квадрат 1/2" (силовые, ударные)



PA2A




A3011A



IP800

IP80D



### Переходники (силовые)

Код	A	B	C	D
PA2A	3/8	1/2	3/4	1 5/16
PA4E	1/2	3/8	15/16	1 13/16

### Шестигранные стержни (силовые)

Код	A	B	C	D
A3011A	1/2	7/16	1 1/4	2 3/4


### Шаровые шарниры (ударные)

Код	Крепление головки	A	B
IP800	Фиксация шариком	1 1/4	2 3/4
IP80D	Штифтовое	1 1/4	2 3/4

## Квадрат 3/4" (хромированные, вороненые)

### Карданные шарниры


Код	A	B
L82A	1 9/16	3 7/8



L82A

### Переходники

Код	A	B	C	D
GLA12B	1/2	3/4	1 1/8	1 7/8
GLAS1E	3/4	1/2	1 7/16	2 7/16
GLA72A	3/4	1	1 7/16	2 5/8
GLA124A	1	3/4	1 13/16	2 3/4




GLAS1E

### Скользкие Т-образные рукояти

- Разработана для более тяжелых условий.
- Может использоваться в качестве Т-образной рукояти или ключа с отгибом.
- Пружина и фрикционный шарик удерживают головку.


Код	A	B	C
L52B	1 1/2	2 5/16	19 1/4




L52B

Используйте L52B совместно с L872H.

## Квадрат 3/4" (ударные)



IP82



IM124B

### Шаровые шарниры

Код	A	B
IP82	1 3/4	3 5/32

### Переходники

Код	A	B	C	D
IM72	3/4	1 с отверстием под штифт	1 5/8	2 9/16
IM124B	1	3/4 с отверстием под штифт	2 3/8	2 13/16

### Таблица фиксаторов с кольцом и штифтом для ударных головок и принадлежностей с квадратом 3/4"

Следующее необходимо для использования инструмента:

Код	Описание	Подходит для
IM182R	Резиновое запорное кольцо	Для всех головок и принадлежностей, квадрат 3/4"
IMR2	Стопор для головок	Для всех головок и принадлежностей, квадрат 3/4"
IM243R	Резиновое запорное кольцо для IM243P	Для всех головок и принадлежностей, квадрат от 1" до 1 3/8" (35 мм) и переходник IM124 с кв. 3/4"
IM243P	Стальной запорный штифт для IM243R	Для всех головок и принадлежностей, квадрат от 1" до 1 3/8" (35 мм) и переходник IM124 с кв. 3/4"



IM182R




IM243P

## Квадрат 1" (хромированные, вороненые)

### Переходники

Код	A	B	C	D
GLA72A	3/4	1	1 7/16	2 5/8
GLA124A	1	3/4	1 13/16	2 3/4



GLA72A

ASME/ANSI B107.10-2005



**ВНИМАНИЕ**



- Запрещается использовать инструмент с хромым покрытием или воронением с ударными инструментами.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.



## Квадрат 1" (хромированные, вороненые)



### Скользящие Т-образные рукояти


Код	С	Код только головки	А	Код рукояти
L53	29	L53A	2	L53NB

## Квадрат 1" (ударные)



### Шаровые шарниры с отверстием под штифт

Код	А	В
IP83	2 1/2	4 3/16



IM35

### Переходники с отверстием под штифт


Код	А	В	С	Д
IM72	3/4	1	1 5/8	2 9/16
IM124B	1	3/4	2 3/8	2 13/16
IM35	1	1 1/2	2 1/4	3 1/2
IM53	1 1/2	1	3 1/4	4 1/4

## Квадрат 1 1/2" и привод Spline №5 (ударные)



### Шаровые шарниры

Код	Тип фиксации	А	В
IP85	Штифтовой	3 5/8	6 1/16



L55

### Скользящие Т-образные рукояти

Код	С	Код только головки	А	Код рукояти
L55	36	L55-2	2 7/8	L55-1



IM53

### Переходники под квадрат

Код	А	В	С	Д
IM35	1	1 1/2	2 1/4	3 1/2
IM53	1 1/2	1	3 1/4	4 1/4
IM59	2 1/2	1 1/2	3 1/4	4 3/4
IM95	1 1/2	2 1/2	5	6 3/8



IMSA3

### Переходник с профиля Spline на квадрат

Код	А	В	С	Д
IMSA3	Квадрат 1"	№ 5, 14 зубцов	2 3/8	3 3/8



IMR3



IM483R



IM483P


## Таблица фиксаторов с кольцом и штифтом для ударных головок и принадлежностей с квадратом 1", 1 1/2" и профилем Spline №5

Следующее необходимо для использования инструмента:

Код	Описание	Подходит для
IM243R	Резиновое запорное кольцо для IM243P	Для всех головок и принадлежностей, квадрат от 1" до 1 3/8" (35 мм) и переходник IM124 с кв. 3/4"
IM243P	Стальной запорный штифт для IM243R	Для всех головок и принадлежностей, квадрат от 1" до 1 3/8" (35 мм) и переходник IM124 с кв. 3/4"
IMR3	Стопор для головок	Для всех головок и принадлежностей, квадрат 1" и головок и принадлежностей с профилем Spline №5
IM483R	Резиновое запорное кольцо для IM483P	Для всех головок и принадлежностей от 1 7/16" (36 мм) и крупнее, квадрат 1", и головок и принадлежностей с профилем Spline №5
IM483P	Стальной запорный штифт для IM483R	Для всех головок и принадлежностей от 1 7/16" (36 мм) и крупнее, квадрат 1", и головок и принадлежностей с профилем Spline №5
IM445R	Резиновое запорное кольцо	Для всех головок и принадлежностей, квадрат 1 1/2"

1605TA Набор общего назначения с профилем Torx®.

Включает 5 инструментов:

	6-гранные головки
3/32"	T6
1/8"	T8
5/32"	T10
3/16"	T12

Также включает: T40A Привод на 1/8"



1605TA



144TMPB

144TMPB Набор метрич./дюйм. 6-гранных инструментов.

44 инструмента, включая:

mm	6-гран. станд. головки	6-гран. станд. головки	6-гран. уdlин. головки	6-гран. уdlин. головки	6-гран. уdlин. головки
5,5	TMM5.5	3/16	TM6*	5,5	STMM5.5
6	TMM6	7/32	TM7*	6	STMM6
7	TMM7	1/4	TM8	7	STMM7
8	TMM8	9/32	TM9	8	STMM8
9	TMM9	5/16	TM10	9	STMM9
10	TMM10	11/32	TM11	10	STMM10
11	TMM11	3/8	TM12	11	STMM11
12	TMM12	7/16	TM14	12	STMM12
13	TMM13	1/2	TM16	13	STMM13
14	TMM14	9/16	TM18	14	STMM14

Также включает:	T72	Герметичную усиленную трещотку
	TMU8B	Карданный шарнир
	TMXK2	Удлинитель с насечкой, 2"
	TMXK60	Удлинитель с насечкой, 6"
	PB99A	Пластиковый ящик

\* Стандартный шестигранник

117TMM Базовый набор метрических

6-гранных инструментов.

17 инструментов, включая:

mm	6-гран. станд. головки
4	TMM4
5	TMM5
5,5	TMM5.5
6	TMM6
7	TMM7
8	TMM8
9	TMM9
10	TMM10
11	TMM11
12	TMM12
13	TMM13
14	TMM14
15	TMM15



117TMM

Также включает:	T72	Герметичную усиленную трещотку
	TMU8B	Карданный шарнир
	TMXK2	Удлинитель с насечкой, 2"
	TMXK4	Удлинитель с насечкой, 4"



134ATMP

134ATMP Набор дюймовых 6-гранных инструментов.

34 инструмента, включая:

6-гран. станд. головки	6-гран. станд. головки	6-гран. станд. головки	6-гран. станд. головки
3/16	TM6	3/16	STM6
7/32	TM7	7/32	STM7
1/4	TM8	1/4	STM8
9/32	TM9	9/32	STM9
5/16	TM10	5/16	STM10
11/32	TM11	11/32	STM11
3/8	TM12	3/8	STM12
7/16	TM14	7/16	STM14
1/2	TM16	1/2	STM16
9/16	TM18	9/16	STM18

Также включает:	T72	High Strength Sealed Ratchet
	TMU8B	Universal Joint
	TMXK2	2" Knurled Extension
	TMXK4	4" Knurled Extension
	TMXK60	6" Knurled Extension
	SGT4BR	Long Shank Driver
	TM10G	6" Breaker Bar
	TM61A	6" Flexible Extension
	TM67A	Ratchet Adaptor
	TM82	Flat Tip Driver .036 x 1/4"
	TM408	Double Square Socket 1/4"
	TM410	Double Square Socket 5/16"
	TM412	Double Square Socket 3/8"
	TMS70A	Ratchet Spinner



- Запрещается использовать инструмент с хромым покрытием или воронением с ударными инструментами.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

## Квадрат 1/4"



120DTMPB

120DTMPB Набор 6-гранных инструментов.  
20 инструментов, включая:

	6-гранные стандартные головки
3/16	TM6
7/32	TM7
1/4	TM8
9/32	TM9
5/16	TM10
11/32	TM11
3/8	TM12
7/16	TM14
1/2	TM16
9/16	TM18

Также включает:	SGT4BR	Ручья с удлиненным стержнем
	TM10G	Рычаг для срыва крепежа, 6"
	TM408	Головку, под «двойной квадрат» 1/4"
	TM410	Головку, под «двойной квадрат» 5/16"
	TM412	Головку, под «двойной квадрат» 3/8"
	T72	Герметичную усиленную трещотку
	TMU8B	Карданный шарнир
	TMXK2	Удлинитель с насечкой, 2"
	TMXK4	Удлинитель с насечкой, 4"
	TMXK60	Удлинитель с насечкой, 6"
	PB24A	Пластиковый ящик



114ATMP

114ATMP Набор дюймовых 6-гранных инструментов.  
14 инструментов, включая:

	6-гранные стандартные головки
3/16	TM6
7/32	TM7
1/4	TM8
9/32	TM9
5/16	TM10
11/32	TM11
3/8	TM12
7/16	TM14
1/2	TM16
9/16	TM18

Также включает:	T72	Герметичную усиленную трещотку
	TMU8B	Карданный шарнир
	TMXK2	Удлинитель с насечкой, 2"
	TMXK4	Удлинитель с насечкой, 4"



107ATMPB

107ATMPB Расширяемый набор общего назначения и дополнительные элементы. Начните с набора общего назначения 107ATMPB и добавляйте к нему любой из предлагаемых наборов головок, чтобы создать именно такой набор с квадратом 1/4", который нужен вам. Ящик для хранения достаточно большой, чтобы разместить еще 2 ряда любых дюймовых или метрических головок: стандартных, удлиненных, с шарниром или любую их комбинацию.

7 инструментов, включая:

T72	Герметичную усиленную трещотку
TMU8B	Карданный шарнир, квадрат 1/4"
TMXK2	Удлинитель с насечкой, 2"
TMXK4	Удлинитель с насечкой, 4"
TMXK60	Удлинитель с насечкой, 6"
TM10G	Рычаг для срыва крепежа, 6"
SGT4BR	Ручья с удлиненным стержнем, кв. 1/4"
PB24A	Ящик для хранения

Рекомендуемые дополнения не включенные в набор:	110TMY	Набор стандартных 6-гранных головок (10 шт.)
	110STMY	Набор удлиненных 6-гранных головок (10 шт.)
	111TMDY	Набор станд. метрич. 12-гранных головок (11 шт.)
	111STMDY	Набор удлин. метрич. 12-гранных головок (11 шт.)
	106ETMAMY	Набор отверточ. головок с шестигранником (6 шт.)

### BLPGSS1462 Наборы общего назначения.

В набор входят (все с квадратом 1/4"):

- 11 дюймовых (3/16"-5/8") и 11 метрических (4-14 мм) станд. головок.
- 11 дюймовых (3/16"-5/8") и 11 метрических (4-14 мм) удлин. головок.
- 1 держатель для битов.
- 4 шестигранных бита (9/64", 3/16", 7/32", 1/4").
- 3 бита под прямой шлиц (5/32", 3/16", 1/4").
- 2 бита Phillips® (№1, №2).
- 7 принадлежностей для трещоток и головок.
- 1 трещотка.
- BLPGSS1462PB ящик для хранения.



BLPGSS1462

### BLPGSS1451A Набор общего назначения.

В набор входят (квадрат 1/4"):

- 10 дюймовых (3/16"-9/16") и 13 метрических (4-14 мм) станд. головок.
- 3 дюймовых 8-гранных головки (1/4", 5/16", 3/8").
- 6 отверточных головок Torx® (от T8 до T27).
- 6 дюймовых отверточных головок с шестигранником (от 1/8" до 5/16").
- 3 отверточных головки с прямым шлицем (5/32", 7/32", 9/32").
- 3 отверточных головки Phillips (№0, №1, №2).
- 6 принадлежностей для трещоток и головок.
- 1 трещотка.
- BLPGSS1451AC ящик для хранения.



BLPGSS1451A

### BLPGSSC100 Набор общего назначения.

В набор входят (квадрат 1/4"):

- 10 дюймовых (3/16"-9/16") и 13 метрических (4-14 мм) станд. головок.
- 5 принадлежностей для трещоток и головок.
- 1 трещотка.

В набор входят (квадрат 3/8"):

- 13 дюймовых (1/4"-1") и 19 метрических (от 6 до 24 мм) удлиненных головок.
- 11 головок для внешних Torx® винтов (E4-E20).
- 2 головки для свечей зажигания (5/8", 13/16").
- 5 принадлежностей для трещоток/головок.
- 1 трещотка.
- 1 трещоточный переходник.

Также в набор входят:

- 9 дюймовых комбинированных ключей (1/4"-3/4").
- 10 метрических комбинированных ключей (10-19 мм).
- BLPGSSC100PB ящик для хранения.



BLPGSSC100

### BLPGSSC155 Набор общего назначения.

В набор входят (квадрат 1/4"):

- 10 дюймовых (3/16"-9/16") и 13 метрических (4-14 мм) станд. головок.
- 10 дюймовых (3/16"-9/16") и 11 метрических (4-14 мм) удлин. головок.
- Набор из 20 различных шестигранных битов (1/4") и держатель к ним.
- 5 принадлежностей для трещоток и головок.
- 1 трещотка с механизмом быстрой смены головок.

В набор входят (квадрат 3/8"):

- 13 дюймовых (1/4"-1") и 19 метрических (6-24 мм) станд. головок.
- 11 дюймовых (3/8"-1") и 15 метрических (10-24 мм) удлин. головок.
- 11 головок для внешних Torx винтов (от E4 до E20).
- 2 головки для свечей зажигания (5/8", 13/16").
- 3 метрических отверточных головки с шестигранником (7, 8, 10 мм).
- 4 отверточных насадки Torx (T40, T45, T50, T55).
- 6 принадлежностей для трещоток/головок.
- 1 трещотка с механизмом быстрой смены головок.
- 1 рукоять-спиннер.
- BLPGSSC155PB ящик для хранения.



BLPGSSC155



**ВНИМАНИЕ**



- Запрещается использовать инструмент с хромовым покрытием или воронением с ударными инструментами.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

## Квадрат 3/8"



206AFSP



210AFSP



218AFSP

218AFSP Набор 6-гранных дюймовых инструментов.  
18 инструментов, включая:

	6-гранные стандартные головки
1/4	FS081
5/16	FS101
3/8	FS121
7/16	FS141
1/2	FS161
9/16	FS181
5/8	FS201
11/16	FS221
3/4	FS241
13/16	FS261
7/8	FS281

Также включает:	Код	Описание
	F80	Герметичную трещотку
	F4LB	Вороток
	F10LC	Рычаг для срыва крепежа
	FU8A	Карданный шарнир
	FXK3	Удлинитель, 3"
	FXK6	Удлинитель, 6"
	FXK11	Удлинитель, 11"



222AFSP

## Соберите свой набор инструментов!

Возьмите набор рукояти 206AFSP и вы получите превосходную основу для создания набора общего назначения. Можно добавить либо рекомендуемый набор головок, либо выбрать из большого количества предлагаемых дюймовых и метрических специальных головок.

### 206AFSP Набор рукояти.


В набор входит:

- Герметичная трещотка F80, карданный шарнир FU8A, удлинитель (1 1/2") FX1, удлинитель с насечкой (3") FXK3, удлинитель с насечкой (6") FXK6 и удлинитель с насечкой (11") FXK11.
- 6 предметов в пластиковом ящике PB16B, который позволяет разместить еще 4 ряда стандартных или 2 ряда удлиненных головок или головок с шарниром, либо их комбинации.

### Рекомендуемые дополнительные наборы:

	Код		Код
Набор 6-гранных станд. головок	211FSY	Набор 6-гранных станд. головок	212FSMY
Набор 6-гранных станд. головок	212FY	Набор 6-гранных удлин. головок	212SFSMY
Набор 6-гранных удлин. головок	211SFSY	Набор 12-гранных удлин. головок	212SFMY
Набор 12-гранных станд. головок	211SFY	Набор 6-гранных удлин. головок	212FSMSY
Набор 6-гранных удлин. головок с шарниром	207FSU	Набор 12-гранных удлин. головок	212FMSY
Набор 12-гранных удлин. головок	211FDSY	Набор 12-гранных станд. головок	212FMY

210AFSP Набор 6-гранных дюймовых инструментов.  
10 инструментов, включая:

	6-гранные стандартные головки
3/8	FS121
7/16	FS141
1/2	FS161
9/16	FS181
5/8	FS201
11/16	FS221
3/4	FS241

Также включает:	Код	Описание
	F80	Герметичную трещотку
	FXK3	Удлинитель, 3"
	FXK6	Удлинитель, 6"

222AFSP Набор 6-гранных дюймовых инструментов.  
22 инструмента, включая:

	6-гранные стандартные головки		6-гранные удлиненные головки
3/8	FS121	3/8	SFS121
7/16	FS141	7/16	SFS141
1/2	FS161	1/2	SFS161
9/16	FS181	9/16	SFS181
5/8	FS201	5/8	SFS201
11/16	FS221	11/16	SFS221
3/4	FS241	3/4	SFS241

Также включает:	Код	Описание
	F80	Герметичную трещотку
	S9704KA	13/16" головку для свечей зажигания
	S9706KA	5/8" головку для свечей зажигания
	F10LC	Рычаг для срыва крепежа
	FU8A	Карданный шарнир
	FXK3	Удлинитель, 3"
	FXK4	Удлинитель, 4"
	FXK8	Удлинитель, 8"



218AFP

218AFP Набор 12-гранных дюймовых инструментов (только инструменты).  
18 инструментов, включая:

	12-гранные стандартные головки
1/4	F081
5/16	F101
3/8	F121
7/16	F141
1/2	F161
9/16	F181
5/8	F201
11/16	F221
3/4	F241
13/16	F261
7/8	F281

Также включает:	Инструмент	Описание
F80	Герметичную трещотку	
F4LB	Вороток	
F10LC	Рычаг для срыва крепежа	
FU8A	Карданный шарнир	
FXK3	Удлинитель, 3"	
FXK6	Удлинитель, 6"	
FXK11	Удлинитель, 11"	



248F

248F Набор 12-гранных дюймовых инструментов.  
46 инструментов, включая:

	12-гранные станд. головки		12-гранные удлин. головки		12-гранные головки с шарниром
1/4	F081	1/4	SF081	5/16	FU10A
5/16	F101	5/16	SF101	3/8	FU12A
3/8	F121	3/8	SF121	7/16	FU14A
7/16	F141	7/16	SF141	1/2	FU16A
1/2	F161	1/2	SF161	9/16	FU18A
9/16	F181	9/16	SF181	5/8	FU20A
5/8	F201	5/8	SF201	11/16	FU22A
11/16	F221	11/16	SF221	3/4	FU24A
3/4	F241	3/4	SF241	13/16	FU26A
13/16	F261	13/16	SF261	7/8	FU28A
7/8	F281	7/8	SF281	15/16	FU30A
				1	FU32A

Также включает:	Инструмент	Описание
F80	Стандартную рукоять	
F40B	Привод с коротким стержнем	
FXK4	Герметичную трещотку с удлинителем 4"	
FRS70A	Трещоточный спиннер	
FXK6	Удлинитель, 6"	
F4LB	Вороток	
F77	Трещоточный переходник	
FXK11	Удлинитель, 11"	
F5L	Скользкую Т-образную рукоять	
FU8A	Карданный шарнир	
F10LC	Рычаг для срыва крепежа	
FXK3	Удлинитель, 3"	

292F Набор 6 и 12-гранных инструментов. 92 инструмента, включая:

6-гранные стандартные головки:	Станд. 6-гранные (11 головок) (от 1/4" до 7/8")	
6-гранные удлиненные головки:	Удлин., 6-гранные (11 головок) (от 1/4" до 7/8")	
12-гранные удлиненные головки:	Удлин., 12-гранные (11 головок) (от 1/4" до 7/8")	
12-гранные стандартные головки:	Станд. 12-гранные (12 головок) (от 1/4" до 7/8")	
12-гранные станд. головки с шарниром:	Станд. 12-гранные с шарниром (12 головок) (от 5/16" до 1")	
Также включает:	F80 Герметичную трещотку с обычной рукояткой	S9704KFUA 13/16" Головку с шарниром для свечей
	FLF80 Герметичную трещотку с шарниром	FXG1A Гибкий удлинитель
	F4LB Вороток	GF22 Отврт. головку под прямой шлиц
	F5L Скользящую Т-образную рукоять	F23E 1/4" Отв. головку под прямой шлиц
	F10LC Рычаг для срыва крепежа	F25E 5/16" Отв. головку под прямой шлиц
	F40B Привод с коротким стержнем	F31E 3/8" Отв. головку под прямой шлиц
	FRS70A Трещоточный спиннер	F29A 3/8" Отв. головку с профилем Clutch
	F77 Трещоточный переходник	F30E 5/16" Отв. головку с профилем Clutch
	FU8A Карданный шарнир	FA5E 5/32" Отв. головку с шестигранником 3/16
	FX1 Удлинитель, 1 1/2"	FABE 3/16" Отв. головку с шестигранником 7/32
	FXK3 Удлинитель, 3"	FA7E 7/32" Отв. головку с шестигранником 1/4
	FXK4 Удлинитель, 4"	FABE 1/4" Отв. головку с шестигранником 5/16
	FXK6 Удлинитель, 6"	FA10E 5/16" Отв. головку с шестигранником 3/8
	FXK8 Удлинитель, 8"	FA12E 3/8" Отв. головку с шестигранником
	FXK11 Удлинитель, 11"	FP32E Отврточную головку Phillips №3
	FP22E Отврточную головку Phillips® №2	PP409A 9/32" Головку для трубной заглушки
	FP42E Отврточную головку Phillips №4	PP412A 9/32" Головку для трубной заглушки
	PP410A 5/16" Головку для трубной заглушки	



292F



**ВНИМАНИЕ**



- Запрещается использовать инструмент с хромым покрытием или воронением с ударными инструментами.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

## Квадрат 3/8"



222AFSMP

222AFSMP Набор 6-гранных метрических головок.  
22 инструмента, включая:

	6-гранные стандартные головки		6-гранные удлиненные головки
10	FSM101	10	SFSM10
11	FSM111	11	SFSM11
13	FSM131	13	SFSM13
14	FSM141	14	SFSM14
15	FSM151	15	SFSM15
17	FSM171	17	SFSM17
19	FSM191	19	SFSM19

Также включает:	Инструмент	Описание
F80		Герметичную трещотку с обычной рукояткой
FU8A		Карданный шарнир
F10LC		Рычаг для срыва крепежа
FXK3		Удлинитель, 3"
FXK4		Удлинитель, 4"
FXK6		Удлинитель, 6"
S9704KA		<sup>13</sup> / <sub>16</sub> " головку для свечей зажигания
S9706KA		<sup>5</sup> / <sub>8</sub> " головку для свечей зажигания
PB17B		Пластиковый ящик



262MFB

262MFB Набор 6- и 12-гранных метрических головок. 58 инструментов, включая:

	6-гранные стандартные головки		12-гранные стандартные головки		12-гранные удлиненные головки		6-гранные станд. головки с шарниром
8	FSM81	9	FM9	8	SFM8	8	FSUM8A
9	FSM91	10	FM10	9	SFM9	10	FSUM10A
10	FSM101	11	FM11	10	SFM10	11	FSUM11A
11	FSM111	12	FM12	11	SFM11	12	FSUM12A
12	FSM121	13	FM13	12	SFM12	13	FSUM13A
13	FSM131	14	FM14	13	SFM13	14	FSUM14A
14	FSM141	15	FM15	14	SFM14	15	FSUM15A
15	FSM151	16	FM16	15	SFM15	16	FSUM16A
16	FSM161	17	FM17	16	SFM16	17	FSUM17A
17	FSM171	18	FM18	17	SFM17	18	FSUM18A
18	FSM181	19	FM19	18	SFM18	19	FSUM19A
19	FSM191			19	SFM19	22	FSUM22A

Также включает:	Инструмент	Описание
F80		Герметичную трещотку с обычной рукояткой
F4LB		Вороток
F10LC		Рычаг для срыва крепежа
F40B		Рукоять с укороченным стержнем
FRS70A		Трещоточный сплинер
F77		Трещоточный переходник
FU8A		Карданный шарнир
FXK3		Удлинитель, 3"
FXK6		Удлинитель, 6"
FXK11		Удлинитель, 11"
S9704KR		<sup>13</sup> / <sub>16</sub> " головку для свечей зажигания

### Наборы общего назначения

#### BLPGSSCT71 Набор общего назначения.

В набор входят (квадрат 3/8"):

- 9 дюймовых комбинированных ключей (1/4"-3/4").
- 10 метрических комбинированных ключей (1/4"-3/4").
- 12 дюйм. (5/16"-1") и 15 метр. (10-24 мм) 6-гранных станд. головок.
- 2 головки для свечей зажигания (5/8", 13/16").
- 1 быстросменная трещотка.
- 1 рукоять-спиннер.
- 3 удлинителя (3", 6" и 10").
- 1 держатель для битов (квадрат 3/8").
- 4 шестигр. бита (1/8", 5/32", 7/32" и 1/4").
- 3 бита под прямой шлиц (5/32", 3/16" и 1/4").
- 4 бита Phillips® (№0, №1, №2 и №3).
- 2 бита с квадратной головкой (№1 и №2).
- 1 бокорезы (7").
- 1 длинногубцы (6").
- 1 щипцы с переставным шарниром (10").
- 1 разводной ключ (8").
- BLPGSSCT71PB ящик для хранения.

#### BLPGSS3837 Набор общего назначения.

В набор входят (квадрат 3/8"):

- 8 дюйм. (5/16"-3/4") и 14 метр. (6-19 мм) стандартных 6-гранных головок.
- 4 дюйм. (5/16"-3/8", 7/16"-1/2", 9/16"-5/8", 11/16"-3/4") и 5 метр. (10-11 мм, 12-13 мм, 14-15 мм, 16-17 мм, 18-19 мм) рожковых ключей.
- 2 удлинителя: 3" и 6".
- 1 трещотка.
- 1 шарнир.
- 2 переходника: 1/4" внутр. x 3/8" внеш., 3/8" внутр. x 1/4" внеш.
- BLPGSS3837PB ящик для хранения.

#### BLPGSS3885 Набор общего назначения

В набор входят (квадрат 3/8"):

- 13 дюйм. (1/4"-1") и 14 метр. (6-19 мм) стандартных головок.
- 13 дюйм. (1/4"-1") и 14 метр. (6-19 мм) удлинённых головок.
- 11 головок для внешних Torx винтов (E4 до E20).
- 2 отверточных головки Phillips (№3 и №4).
- 2 отверточных головки Pozidriv (№3 и №4).
- 8 отверточных головок Torx со спец. профилем (T10-T45).
- 2 головки для свечей зажигания (5/8", 13/16").
- 6 принадлежностей для трещоток и головок.
- 1 трещотка.
- BLPGSS3885PB ящик для хранения.

#### BLPGSSC100 Набор общего назначения.

В набор входят (квадрат 1/4"):

- 10 дюйм. (3/16"-9/16") и 13 метр. (4-14 мм) стандартных головок.
- 6 принадлежностей для трещоток и головок.
- 1 быстросменная трещотка.
- В набор входят (квадрат 3/8"):
- 13 дюйм. (1/4"-1") и 19 метрич. (6-24 мм) головок.
- 11 головок для внешних Torx® винтов (E4 до E20).
- 2 головки для свечей зажигания (5/8", 13/16").
- 5 принадлежностей для трещоток и головок.
- 1 трещотка.
- Также в набор входят:
- 9 дюймовых комбинир. ключей (от 1/4" до 3/4").
- 10 метрических комбинир. ключей (10 до 19 мм).
- BLPGSSC100PB ящик для хранения.

#### BLPGSSC155 Набор общего назначения

В набор входят (квадрат 1/4"):

- 10 дюйм. (3/16"-9/16") и 13 метр. (4-14 мм) стандартных головок.
- 10 дюйм. (3/16"-9/16") и 11 метр. (4-14 мм) удлинённых головок.
- 20 шестигранных битов и держатель для битов (1/4").
- 6 принадлежностей для трещоток и головок.
- 1 быстросменная трещотка.
- В набор входят (квадрат 3/8"):
- 13 дюйм. (1/4"-1") и 19 метр. (6-24 мм) стандартных головок.
- 11 дюйм. (3/8"-1") и 15 метр. (10-24 мм) удлинённых головок.
- 11 головок для внешних Torx винтов (E4 до E20).
- 2 головки для свечей зажигания (5/8", 13/16").
- 3 метр. отверточных головки с шестигранником (7, 8, 10 мм).
- 4 отверточных головки Torx со спец. профилем (T40, T45, T50, T55).
- 5 принадлежностей для трещоток и головок.
- BLPGSSC155PB ящик для хранения.

#### BLPGSS3849 Набор общего назначения.

В набор входят (квадрат 3/8"):

- 8 дюйм. (5/16"-3/4") и 14 метр. (6-19 мм) станд. 6-гранных головок.
- 8 дюйм. (5/16"-3/4") и 13 метр. (7-19 мм) удлин. 12-гранных головок.
- 2 удлинителя (3" и 6").
- 1 шарнир.
- 1 переходник с внутр. 3/8" на внеш. 1/4".
- 1 переходник с внутр. 1/4" на внеш. 3/8".
- 1 трещотка.
- BLPGSS3849PB ящик для хранения.



BLPGSSCT71

BLPGSSC100



BLPGSSC155

BLPGSS3837



BLPGSS3885

BLPGSS3849



**ВНИМАНИЕ**



- Запрещается использовать инструмент с хромовым покрытием или воронением с ударными инструментами.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.



## Blue-Point®, квадрат 3/8"

### Наборы сквозных головок



Размер, в дюймах (мм)	Код	Внешний шестигр., в дюймах	Длина, в дюймах
3/8	BLPPTS38	3/4	1 7/16
7/16	BLPPTS716	3/4	1 7/16
1/2	BLPPTS12	3/4	1 7/16
9/16	BLPPTS916	3/4	1 7/16
5/8	BLPPTS58	3/4	1 7/16
11/16	BLPPTS1116	3/4	1 7/16
3/4	BLPPTS34	3/4	1 7/16
(8)	BLPPTSM8	3/4	1 7/16
(9)	BLPPTSM9	3/4	1 7/16
(10)	BLPPTSM10	3/4	1 7/16
(11)	BLPPTSM11	3/4	1 7/16
(12)	BLPPTSM12	3/4	1 7/16
(13)	BLPPTSM13	3/4	1 7/16
(14)	BLPPTSM14	3/4	1 7/16
(15)	BLPPTSM15	3/4	1 7/16
(16)	BLPPTSM16	3/4	1 7/16
(17)	BLPPTSM17	3/4	1 7/16
(18)	BLPPTSM18	3/4	1 7/16
(19)	BLPPTSM19	3/4	1 7/16

**BLPPTSS3822** Набор сквозных головок. Включает: головки BLPPTS38 – BLPPTS34 (3/8" - 3/4"), метрические головки BLPPTSM8 – BLPPTSM19 (8-19 мм), переходник под квадрат BLPPTA3438, удлинитель BLPPTTEXT3 и трещотку BPRFPT10 (22 предмета) в ящике для хранения.

**BPRFPT10** Трещотка.

- Шарнирная головка с фиксацией в 7 положениях.

- Шестигранный привод 3/4", длиной 10".

**BLPPTTEXT3** Удлинитель.

- Длинной 3".

**BLPPTA3438** Переходник.

- Переходник под квадрат 3/8", длиной 1 1/4".

**BLPPTSS3822PB** Ящик для хранения.

## Квадрат 1/2"



317MSPC

**317MSPC** Дюймовый набор с хромовым покрытием в лотке для хранения. 17 инструментов, включая:

	6-гранные стандартные головки
3/8	TW121A
7/16	TW141A
1/2	TW161A
9/16	TW181A
5/8	TW201
11/16	TW221
3/4	TW241
13/16	TW261
7/8	TW281
15/16	TW301
1	TW321
1 1/16	TW341
1 1/8	TW361

Также включает:	S80	Герметичную трещотку
	SN18B	Рычаг для срыва крепежа, 18"
	SXK5	Удлинитель, 5"
	SXK11	Удлинитель, 11"



317AMMPC

**317AMMPC** Набор метрических 6-гранных инструментов. 17 инструментов, включая:

	6-гранные стандартные головки
12	TWM12A
13	TWM13A
14	TWM14A
15	TWM15A
16	TWM16
17	TWM17
18	TWM18
19	TWM19
20	TWM20
21	TWM21
22	TWM22
23	TWM23
24	TWM24

Также включает:	S80	Герметичную трещотку
	SXK5	Удлинитель, 5"
	SXK11	Удлинитель, 11"
	SN18B	Рычаг для срыва крепежа, 18"



344AMB

344AMB Дюймовый набор с хромым покрытием.  
44 инструмента, включая:

	12-гранные стандартные головки		12-гранные удлиненные головки
$\frac{3}{8}$	SW121A	$\frac{1}{2}$	S161A
$\frac{7}{16}$	SW141A	$\frac{9}{16}$	S181A
$\frac{1}{2}$	SW161A	$\frac{5}{8}$	S201
$\frac{9}{16}$	SW181A	$\frac{11}{16}$	S221
$\frac{5}{8}$	SW201	$\frac{3}{4}$	S241
$\frac{11}{16}$	SW221	$\frac{13}{16}$	S261
$\frac{3}{4}$	SW241	$\frac{7}{8}$	S281
$\frac{13}{16}$	SW261	$\frac{15}{16}$	S301
$\frac{7}{8}$	SW281	1	S321
$\frac{15}{16}$	SW301	$1 \frac{1}{16}$	S341
1	SW321	$1 \frac{1}{8}$	S361
$1 \frac{1}{16}$	SW341		
$1 \frac{1}{8}$	SW361		
$1 \frac{3}{16}$	SW381		
$1 \frac{1}{4}$	SW401		
$1 \frac{5}{16}$	SW421		



360MB


360MB Набор с хромым покрытием в металлическом ящике KRA21G  
Включает 60 инструментов:

	12-гранные станд. головки		6-гранные удлин. головки		12-гранные удлин. головки
$\frac{3}{8}$	SW121A	$\frac{1}{2}$	TS161A	$\frac{1}{2}$	S161A
$\frac{7}{16}$	SW141A	$\frac{9}{16}$	TS181A	$\frac{9}{16}$	S181A
$\frac{1}{2}$	SW161A	$\frac{5}{8}$	TS201	$\frac{5}{8}$	S201
$\frac{9}{16}$	SW181A	$\frac{11}{16}$	TS221	$\frac{11}{16}$	S221
$\frac{5}{8}$	SW201	$\frac{3}{4}$	TS241	$\frac{3}{4}$	S241
$\frac{11}{16}$	SW221	$\frac{13}{16}$	TS261	$\frac{13}{16}$	S261
$\frac{3}{4}$	SW241	$\frac{7}{8}$	TS281	$\frac{7}{8}$	S281
$\frac{13}{16}$	SW261	$\frac{15}{16}$	TS301	$\frac{15}{16}$	S301
$\frac{7}{8}$	SW281	1	TS321	1	S321
$\frac{15}{16}$	SW301	$1 \frac{1}{16}$	TS341	$1 \frac{1}{16}$	S341
1	SW321	$1 \frac{1}{8}$	TS361		
$1 \frac{1}{16}$	SW341				
$1 \frac{1}{8}$	SW361				
$1 \frac{3}{16}$	SW381				
$1 \frac{1}{4}$	SW401				
$1 \frac{5}{16}$	SW421				

Набор 6-гранных головок с шарниром	307SUY	от $\frac{9}{16}$ " до $\frac{15}{16}$ " (7 шт.)
Также включает:	LRS70A	Трещоточный спиннер, 1 $\frac{19}{32}$ "
	S4	Вороток, 18 $\frac{7}{8}$ "
	S8	Карданный шарнир, 2 $\frac{11}{16}$ "
	S12L	Скользющую Т-образную рукоять, 12"
	S77A	Трещоточный переходник
	S80	Герметичную трещотку
	SN18B	Рычаг для срыва крепежа, 18"
	SX2	Удлинитель, 2"
	SXK5	Удлинитель, 5"
	SXK11	Удлинитель, 11"

Набор 6-гранных головок с шарниром	307SUY	от $\frac{9}{16}$ " до $\frac{15}{16}$ " (7 шт.)
Также включает:	A17	Отверточную головку под прямой шлиц, $\frac{15}{16}$ "
	S9705K	6-гранную головку для свечей, $\frac{13}{16}$ "
	S12L	Скользкую Т-образную рукоять, 12"
	S77A	Трещоточный переходник
	SN18B	Рычаг для срыва крепежа, 18"
	SX2	Удлинитель, 2"
	SXK3	Удлинитель, 3 $\frac{1}{2}$ "
	SXK5	Удлинитель, 5"
	SXK11	Удлинитель, 11"
	A80A	Шпильковёрт, от $\frac{1}{4}$ " до $\frac{1}{2}$ "
	LRS70A	Трещоточный спиннер, 1 $\frac{19}{32}$ "
	S80	Герметичную трещотку
	SL80	Герметичную трещотку с удлиненной рукоятью
	S4	Вороток, 18 $\frac{7}{8}$ "
	S8	Карданный шарнир, 2 $\frac{11}{16}$ "

345MMB Набор с хромым покрытием.  
45 инструментов, включая:

	Набор 12-гранных головок:
(23 шт.) (10 – 32 мм)	323SWMY Набор станд. метр. 12-гранных головок
(13 шт.) (12 – 24 мм)	313SMYA Набор удлин. метр. 12-гранных головок

Также включает:	S4	Вороток, 18 $\frac{7}{8}$ "
	S8	Карданный шарнир, 2 $\frac{11}{16}$ "
	S12L	Скользкую Т-образную рукоять, 12"
	S77A	Трещоточный переходник
	S80	Герметичную трещотку
	SN18B	Рычаг для срыва крепежа, 18"
	SXK3	Удлинитель, 3 $\frac{1}{2}$ "
	SXK5	Удлинитель, 5"
	SXK11	Удлинитель, 11"



345MMB



**ВНИМАНИЕ**



- Запрещается использовать инструмент с хромым покрытием или воронением с ударными инструментами.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

## Blue-Point®, квадрат 1/2"



BLPGSS1233

BLPGSS1233 Набор с присоединительным квадратом 1/2".

В набор входят:

- 15 дюймовых (3/8"-1 1/4") и 12 метрических (12-24 мм) стандартных головок.
- 1 рычаг для срыва крепежа.
- 1 шарнир.
- 1 быстросменная трещотка.
- 3 удлинителя (3", 6" и 10").


## Квадрат 3/4"



434HDB

434HDB Набор дюймовых 12-гранных инструментов (инструменты и металлический ящик).

Включает 35 инструментов:

	12-гранные стандартные головки:
3/4	LDH242
13/16	LDH262
7/8	LDH282
15/16	LDH302
31/32	LDH312
1	LDH322
1 1/16	LDH342
1 1/8	LDH362
1 3/16	LDH382
1 1/4	LDH402
5/16	LDH422A1
1 3/8	LDH442
1 7/16	LDH462
1 1/2	LDH482
1 9/16	LDH502
1 5/8	LDH522
1 11/16	LDH542
1 3/4	LDH562
1 13/16	LDH582
1 7/8	LDH602
2	LDH642
2 1/16	LDH662
2 1/8	LDH682
2 3/16	LDH702
2 1/4	LDH722
2 3/8	LDH762

Также включает:		
	L32	Удлинитель, 3"
	L62	Удлинитель, 8"
	L122	Удлинитель, 16"
	L52B	Скользящая головка
	L872	Трещоточная головка
	L82A	Карданный шарнир
	L8112A	Головка рычага для срыва крепежа
	L672B	Трещоточный переходник
	L872H	Рукоять на 19 1/4"
	KRA226BGV	Металлический ящик



414AHD

414AHD Набор дюймовых 12-гранных инструментов (инструменты и лоток).

Включает 15 инструментов:

	12-гранные стандартные головки:
1 1/16	LDH342
1 1/8	LDH362
1 1/4	LDH402
1 5/16	LDH422A
1 3/8	LDH442
1 7/16	LDH462
1 1/2	LDH482
1 5/8	LDH522
1 3/4	LDH562
1 7/8	LDH602

Также включает:		
	L62	Удлинитель, 8"
	L122	Удлинитель, 16"
	L872	Трещоточная головка
	L872RJ	Рукоять на 19 1/4"
	L8112A	Головка рычага для срыва крепежа