

Обзор	302
Серия EPIQ	305
Серия Мастер	314
Серия Классика	334
Серия Наследие	340
Мобильные решения	351
Принадлежности	358



ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОТЛИЧНОГО ЗАРАБОТКА.

Если у вас есть инструментальная мебель Snap-on®, то о вас можно многое сказать, например: вы гордитесь, что она у вас есть, вы – профессионал и всегда выполняете работу качественно.

Подберите систему под себя, расположите инструменты как удобно вам и не идите на компромиссы.

Если вы заказываете систему хранения инструментов от Snap-on, специально подготовленную с учетом ваших потребностей, то на самом деле вы покупаете средство сделать рабочий день более эффективным.

- Широкий ассортимент – у Snap-on имеются решения для любой работы: начиная от революционной серии EPIQ и до серий Мастер, Классика и Наследие, а также тележки и специализированные системы хранения.
- Расширение системы – по мере роста вашего набора инструментов, Snap-on остается с вами и предлагает различные варианты под растущие нужды.



Беспрецедентные инновации.

Чтобы создать лучшее, важно знать, что нужно вам. Результаты опросов были тщательно изучены и мы создали серию EPIQ систем хранения инструментов, а также внедрили технологии ISO-Ride™ для роликов и InPulse™ для ящиков.

- Система хранения с электропитанием – революционная серия EPIQ с системами PowerCab™ позволяет заряжать инструменты даже во время хранения.
- Мобильные решения – от тележек до единственного в своем роде дорожного сундука, Snap-on® предлагает еще больше вариантов организации инструментов, которые прекрасно подойдут именно под вашу работу.

Непревзойденное качество и прочность. Системы

хранения инструментов Snap-on созданы для того, чтобы служить долго и проходят испытания в самых тяжелых условиях. Потому что быть вторыми – это не для нас.

- Конструкция с двойными стенками – теперь ящики будут по-прежнему открываться легко, даже если наружные стенки помяты.
- Высокопрочная конструкция – структурная целостность модуля означает, что Snap-on тщательно разрабатывает



каждую форму, выполняет сварные швы и обрабатывает каждую деталь, а затем гармонично соединяет их вместе, чтобы получить прочную систему.

- Покрытие в несколько слоев – тщательно отработанный процесс порошковой окраски обеспечивает качественное покрытие. Можно выбрать из нескольких цветовых вариантов.



Инструментальные тележки – сводная таблица



	Характеристики	EPIQ	Мастер	Классика	Наследие	Наследие станд.	Blue-Point®
Сортамент стали:	Нижняя сторона	16 (14 сорт., суперусиленная сист. против опрокидывания)	16 (14 сорт., экстраусиленная сист. против опрокидывания)	16 (14 сорт., усиленная сист. против опрокидывания)	16 (14 сорт., усиленная сист. против опрокидывания на инстр. тележках)	16	16
	Верхняя сторона	16 (сверхпрочные ребра жесткости)	16 (спец. сверхпрочные ребра жесткости)	16 (прочные ребра жесткости)	16 (средние ребра жесткости)	16 (средние ребра жесткости)	18 (средние ребра жесткости)
	Задняя сторона	16	16	16	18	18	20
	Боковые стороны	16	16	16	18	18	20
	Боковые фальшпанели	18	18	18	20	20	20
	Лиц. сторона ящика	18	18	18	20	20	20
	Корпус ящика	18	18	18	18	18	20
	Зад. сторона ящика	18	18	18	20	20	20
	Усилитель верт. положения	•	•				
Угловые вставки	4	4	4	2 (40"); 4 (53")	2	2	
Особенности:	Нагр. на салазки, фунт. (с шар. подшипн.)	227	227	120	120	100	80-100
	Рукоятка	хромир. со спец. накладкой	хромир. со вставкой	эргономичная	эргономичная	эргономичная	прямая
	Отделка ящиков	двойная, алюм.	алюм., устан.	алюм., устан.	алюм., устан.	пластик, вручн.	пластик, вручн.
	Отделка углов	алюм. оплетка устан.	алюм., устан.				
	Замки	со съемн. цилиндром	со съемн. цилиндром	со съемн. цилиндром	со съемн. цилиндром	стан. серия Y, плоский ключ	под плоский ключ
	Ролики	7" x 2" сверхпрочные ISO-Ride 8 000 фунт.	6" x 2" повыш. прочности ISO-Ride 6 800 фунт.	6" x 2" 2 400 фунт.	6" x 2" 2 400 фунт.	5" x 2" 1 200 фунт.	5" x 1,25" 1 120 фунт.
	Крепление роликов/рукоятки	привар. гайка/прочная пластина	привар. гайка/прочная пластина	привар. гайка/прочная пластина	привар. гайка и пластина	привар. гайка и пластина	привар. гайка
	Верхнее покрытие	ненаправ. резиновое	ненаправ. резиновое	ненаправ. резиновое	всенаправ. резиновое	всенаправ. резиновое	резиновое
	Вклады для ящиков	нескольз., премиум	нескольз., премиум	полунескольз.ящее	пенные	пенные	пенные
	Блокировка ящиков	импульсная	Lock-N-Roll	Lock-N-Roll	Lock-N-Roll	Lock-N-Roll	
	Окраска	все порошок. покр. устойчивы к царапинам	все порошок. покр. устойчивы к царапинам	все порошок. покр. устойчивы к царапинам	«E-Coat» красный; порошок. цвета уст. к царапинам	«E-Coat» красный; порошок. цвета уст. к царапинам	«E-Coat» красный; порошок. цвета уст. к царапинам
	Цвета окраски	13 стандартных и 8 дополн.	11 стандартных и 10 дополн.	7 стандартных; 9 дополн.	4 стандартных; 7 дополн.	3 стандартных	красный и синий
	Встроенное питание	•	дополн. шкаф				

* Ролики с нагрузкой 6800 фунт. для всех модулей серии Мастер, KRL722A, KRL756B и KRL1056B

Создано специалистами. Для специалистов.

Когда компания Snap-on® решила улучшить уже итак ставшую легендарной систему хранения инструментов, она пошла к людям, которые хорошо знают эту работу. К технарям. Что же получилось в результате? Первая система для хранения инструментов с электропитанием, которая работает именно так, как нужно вам. В своем сердце, серия EPIQ создана со страстью к



превосходству.

- PowerBank™ – заряжайте и храните аккумуляторные инструменты в запираемом отделении.
- PowerHouse™ – подключайте и храните средства диагностики или

компьютер под запираемой крышкой отделения.

- PowerTop™ – столешница из нержавеющей стали со встроенными розетками для ноутбуков, приводных инструментов и массы прочих принадлежностей.



Важные мелочи.

Как правило, в инструментальной тележке наибольшее количество требований предъявляется к ящикам и роликам, Snap-on установил на серию EPIQ самые лучшие.

- Ящики InPulse™ – прекрасные ручки, выполненные заподлицо, позволяют мягче закрывать и открывать ящики и не дают им распахиваться.
- Ролики ISO-Ride™ – 7" шарнирные ролики с фиксаторами и независимой пружинной подвеской обеспечивают ровное и гладкое качение.



Созданы, чтобы служить долго.

Инструментальные тележки серии EPIQ созданы для того, чтобы выдерживать нагрузки в самых требовательных мастерской и сохранять свою цену при перепродаже в течении многих лет.

- Вертикальные швы – благодаря скругленной верхней кромке модуль становится прочнее и имеет красивый внешний вид.
- Сверхпрочная система против опрокидывания сделана прочнее и поглощает удары от тяжелых предметов, расположенных в ящиках.
- Накладки на углы – усиливают конструкцию.





Инстр. тележки	Характеристики	KERP842B	KERN842B	KERP843B	KERN843B	KERP762B	KERP763B	KERN682B	KERN602B
Вместимость	Прибл. куб. дюймов	55 760	54 695	53 407	53 316	49 719	47 485	43 922	38 000
	Прибл. кв. дюймов	13 541	15 165	13 876	13 898	11 985	12 114	12 412	10 650
	Нагрузка, фунт.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Размеры	Ширина, в дюймах	84	84	84	84	76	76	68	60
	Глубина, в дюймах	30	30	30	30	30	30	30	30
	Высота, в дюймах	46 7/8	46 7/8	46 7/8	46 7/8	46 7/8	46 7/8	46 7/8	46 7/8
Ящики	Модулей с ящиками	2	2	3	3	2	3	2	2
	Количество ящиков	8	13	14	19	8	14	13	13
	Самый широкий ящик, в дюймах (кол-во)	62 (7)	62 (7)	62 (2)	62 (2)	54 (7)	54 (2)	62 (2)	54 (2)
	Нагр. на салазки, фунт. (с шар. подшипн.)	227	227	227	227	227	227	227	227
	Двойные салазки (количество)	устан. (5)	устан. (5)	устан. (6)	устан. (2)	устан. (5)	устан. (6)	устан. (2)	устан. (2)
Дополнительно	Поверхность для письма (кол-во)	устан. (1)	устан. (1)	устан. (1)	устан. (1)	устан. (2)	устан. (1)	устан. (1)	устан. (1)
	Установка набора третьих роликов	возможна	возможна	возможна	возможна	возможна	возможна	отсутств.	отсутств.
Масса	Масса нетто, фунт.	990	1 044	990	1 044	936	936	832	774
	Масса поставки, фунт.	990	1 044	990	1 044	936	936	832	774
Конфигурации EPIQ	Столешница Power Bank	устан.	отсутств.	устан.	отсутств.	устан.	устан.	отсутств.	отсутств.
	Ненаправленное резиновое покрытие	KERP842B0	KERN842B0	KERP843B0	KERN843B0	KERP762B0	KERP763B0	KERN682B0	KERN602B0
	Столешница из нерж. стали PowerTop	KERP842B4	KERN842B4	KERP843B4	KERN843B4	KERP762B4	KERP763B4	KERN682B4	KERN602B4
	Столешница из нерж. стали PowerHouse Top	KERP842B5	KERN842B5	KERP843B5	KERN843B5	KERP762B5	KERP763B5	—	—
Возможное дополнительное оборудование	Верхний инстр. ящик	KECN842A	KECN842A	KECN843A	KECN843A	—	—	KECN682A	KECN602A
	Секция верхних ящиков	KESN842A	KESN842A	KESN843A	KESN843A	—	—	KESN682A	KESN602A
	Шкаф с бок. дверцей	KELN302AL KELN302AR	KELN302AL KELN302AR	KELN302AL KELN302AR	KELN302AL KELN302AR	KELN302AL KELN302AR	KELN302AL KELN302AR	KELN302AL KELN302AR	KELN302AL KELN302AR
	Рабочий центр	KEWN840A	KEWN840A	KEWN840A	KEWN840A	KEWN760A	KEWN760A	KEWN682A	KEWN602A
	Верхний шкаф	KEHN840A	KEHN840A	KEHN840A	KEHN840A	KEHN760A	KEHN760A	KEHN682A	KEHN602A
	Столешница из нерж. стали PowerTop	KWSP3084BST	KWSP3084BST	KWSP3084BST	KWSP3084BST	KWSP3076BST	KWSP3076BST	KWSP3068B	KWSP3060B
	Столешница из нерж. стали PowerHouse Top	KWSH3084BST	KWSH3084BST	KWSH3084BST	KWSH3084BST	KWSH3076BST	KWSH3076BST	—	—

Цветовая палитра



Все модули серии EPIQ доступны в 13 цветовых решениях. Чтобы заказать модель выбранного цвета, добавьте указанный код в конец кода модуля.

Инструментальные тележки



KERP763B4PCM
76" тележка со столешницей PowerBank/PowerTop серии EPIQ.



KERP763B0PDG
76" тележка со столешницей PowerBank серии EPIQ.



KERP763B5PES
76" тележка со столешницей PowerBank/PowerHouse серии EPIQ.



KERP843B5PJK
84" тележка со столешницей PowerBank/PowerHouse серии EPIQ.



KERP843B0PJK
84" тележка со столешницей PowerBank серии EPIQ.



KERP843B4PKS
84" тележка со столешницей PowerBank/PowerTop серии EPIQ.

Размеры ящиков инструментальных тележек серии EPIQ

Ширина		Глубина		Высота		KERP763B	KERP843B
в дюймах	в мм	в дюймах	в мм	в дюймах	в мм	ящиков	ящиков
11 5/8	295	26 13/16	681	30 1/2	774	1	1
19 5/8	498	26 7/8	682	1 11/16	42,9	3	3
19 5/8	498	27 15/16	709	3 15/16	100	1	1
19 5/8	498	27 15/16	709	10 5/8	270	1	1
30 1/16	764	26 7/8	682	1 11/16	42,9	3	—
30 1/16	764	27 15/16	709	3 15/16	100	2	—
30 1/16	764	27 15/16	709	6 3/16	157	1	—
38 1/16	967	26 7/8	682	1 11/16	42,9	—	3
38 1/16	967	27 15/16	709	3 15/16	100	—	2
38 1/16	967	27 15/16	709	6 3/16	157	—	1
54 1/16	1 374	27 15/16	709	2 11/16	68,2	1	—
54 1/16	1 374	27 15/16	709	4 7/8	124	1	—
62 1/16	1 577	27 15/16	709	2 11/16	68,2	—	1
62 1/16	1 577	27 15/16	709	4 7/8	124	—	1
Ящиков всего						14	14



ВНИМАНИЕ



- Не открывайте несколько ящиков одновременно.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

Инструментальные тележки



KERP762B5PU
76" тележка со столешницей PowerBank/PowerHouse серии EPIQ.



KERP762B4PB0
76" тележка со столешницей PowerBank/PowerTop серии EPIQ .



KERP762B0PC
76" тележка со столешницей PowerBank серии EPIQ.



KERP842B4PAW
84" тележка со столешницей PowerBank/PowerTop серии EPIQ .



KERP842B5PB0
84" тележка со столешницей PowerBank/PowerHouse серии EPIQ .



KERP842B0PJJ
84" тележка со столешницей PowerBank серии EPIQ.

Размеры ящиков инструментальных тележек серии EPIQ

Ширина		Глубина		Высота		KERP762B	KERP842B
в дюймах	в мм	в дюймах	в мм	в дюймах	в мм	ящиков	ящиков
11 5/8	295	26 13/16	681	30 1/2	774	1	1
54 1/16	1 374	26 7/8	682	1 11/16	42,9	1	—
54 1/16	1 374	27 15/16	709	2 11/16	68,2	1	—
54 1/16	1 374	27 15/16	709	3 13/16	96,8	3	—
54 1/16	1 374	27 15/16	709	4 7/8	124	1	—
54 1/16	1 374	27 15/16	709	6	152	1	—
62 1/16	1 577	26 7/8	682	1 11/16	42,9	—	1
62 1/16	1 577	27 15/16	709	2 11/16	68,2	—	1
62 1/16	1 577	27 15/16	709	3 13/16	96,8	—	3
62 1/16	1 577	27 15/16	709	4 7/8	124	—	1
62 1/16	1 577	27 15/16	709	6	152	—	1
Ящиков всего						8	8

Цветовая палитра



Все модули серии EPIQ доступны в 13 цветовых решениях. Чтобы заказать модель выбранного цвета, добавьте указанный код в конец кода модуля.

Инструментальные тележки



KERN842B4PC
84" тележка со столешницей PowerTop серии EPIQ.



KERN842B0PBO
84" тележка серии EPIQ.



KERN842B5PBO
84" тележка со столешницей PowerHouse серии EPIQ.



KERN843B5PCM
84" тележка со столешницей PowerHouse серии EPIQ.



KERN843B0PKS
84" тележка серии EPIQ.



KERN843B4PC
84" тележка со столешницей PowerTop серии EPIQ.

Размеры ящиков инструментальных тележек серии EPIQ

Ширина		Глубина		Высота		KERN842B	KERN843B
в дюймах	в мм	в дюймах	в мм	в дюймах	в мм	ящиков	ящиков
19 5/8	498	26 7/8	682	1 11/16	42,9	2	5
19 5/8	498	27 15/16	709	3 15/16	100	2	3
19 5/8	498	27 15/16	709	6 3/16	157	1	1
19 5/8	498	27 15/16	709	10 5/8	270	1	2
30 1/16	764	26 7/8	682	1 11/16	42,9	—	3
30 1/16	764	27 15/16	709	3 15/16	100	—	2
30 1/16	764	27 15/16	709	6 3/16	157	—	1
54 1/16	1 374	27 15/16	709	2 11/16	68,2	—	1
54 1/16	1 374	27 15/16	709	4 7/8	124	—	1
62 1/16	1 577	26 7/8	682	1 11/16	42,9	1	—
62 1/16	1 577	27 15/16	709	2 11/16	68,2	1	—
62 1/16	1 577	27 15/16	709	3 13/16	96,8	3	—
62 1/16	1 577	27 15/16	709	4 7/8	124	1	—
62 1/16	1 577	27 15/16	709	6	152	1	—
Ящиков всего						13	19



ВНИМАНИЕ



- Не открывайте несколько ящиков одновременно.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

Инструментальные тележки



KERN602B4PB0
60" тележка со столешницей PowerTop серии EPIQ.



KERN602B0PJJ
60" тележка серии EPIQ.



KERN682B0PU
68" тележка серии EPIQ.



KERN682A4PAW
68" тележка со столешницей PowerTop серии EPIQ.

Размеры ящиков инструментальных тележек серии EPIQ

Ширина		Глубина		Высота		KERN602B	KERN682B
в дюймах	в мм	в дюймах	в мм	в дюймах	в мм	ящиков	ящиков
19 5/8	498	26 7/8	682	1 11/16	42,9	3	3
19 5/8	498	27 15/16	709	3 15/16	100	1	1
19 5/8	498	27 15/16	709	10 5/8	270	1	1
30 1/16	764	26 7/8	682	1 11/16	42,9	3	—
30 1/16	764	27 15/16	709	3 15/16	100	2	—
30 1/16	764	27 15/16	709	6 3/16	157	1	—
38 1/16	967	26 7/8	682	1 11/16	42,9	—	3
38 1/16	967	27 15/16	709	3 15/16	100	—	2
38 1/16	967	27 15/16	709	6 3/16	157	—	1
54 1/16	1 374	27 15/16	709	2 11/16	68,2	1	—
54 1/16	1 374	27 15/16	709	4 7/8	124	1	—
62 1/16	1 577	27 15/16	709	2 11/16	68,2	—	1
62 1/16	1 577	27 15/16	709	4 7/8	124	—	1
Ящиков всего						13	13

Цветовая палитра



Все модули серии EPIQ доступны в 13 цветовых решениях. Чтобы заказать модель выбранного цвета, добавьте указанный код в конец кода модуля.

Верхние инструментальные ящики

Верхние ящики серии KECN602A0

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)	Собств. масса, фунт. (кг)		Масса поставки, фунт. (кг)
28 285 (463 508)	8 351 (53 877)	525		605
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	10	60 (1 524)	30 (762)	46 5/8 (1 184)
Ящиков	2	19 5/8 (498)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42,9)
	3	19 5/8 (498)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)
	2	30 1/16 (764)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42,9)
	3	30 1/16 (764)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)
Верхнее отделение	1	54 1/16 (1 374)	27 15/16 (709)	4 7/8 (123,8)



KECN602APB0

Верхние ящики серии KECN682A0

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)	Собств. масса, фунт. (кг)		Масса поставки, фунт. (кг)
32 740 (536 512)	9 675 (62 419)	600		685
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	10	68 (1 727)	30 (762)	46 5/8 (1 184)
Ящиков	2	19 5/8 (498)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42,9)
	3	19 5/8 (498)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)
	2	38 1/16 (967)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42,9)
	3	38 1/16 (967)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)
Верхнее отделение	1	62 1/16 (1 577)	27 15/16 (709)	4 7/8 (123,8)



KECN682A0PC

Верхние ящики серии KECN842A0

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)	Собств. масса, фунт. (кг)		Масса поставки, фунт. (кг)
41 343 (677 490)	12 376 (79 845)	750		850
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	10	84 (2 133)	30 (762)	46 5/8 (1 184)
Ящиков	2	54 1/16 (1 374)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42,9)
	3	54 1/16 (1 374)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)
	2	19 5/8 (498)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42,9)
	3	19 5/8 (498)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)
	Верхнее отделение	1	80 (2 032)	27 15/16 (709)



KECN842A0PU

Верхние ящики серии KECN843A0

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)	Собств. масса, фунт. (кг)		Масса поставки, фунт. (кг)
40 070 (656 629)	11 774 (75 961)	750		850
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	15	84 (2 133)	30 (762)	46 5/8 (1 184)
Ящиков	4	19 5/8 (498)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42,9)
	6	19 5/8 (498)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)
	2	30 1/16 (764)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42,9)
	3	30 1/16 (764)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)
Верхнее отделение	1	80 (2 032)	27 15/16 (709)	4 7/8 (124)



KECN843A0PDG



ВНИМАНИЕ



- Не открывайте несколько ящиков одновременно.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

Секции с ящиками



KESN602A0PBO

Секции с ящиками серии KESN602A0

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)	Собств. масса, фунт. (кг)	Масса поставки, фунт. (кг)	
26 387 (432 405)	8 228 (53 803)	525	605	
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	12	60 (1 524)	30 (762)	46 5/8 (1 184)
Ящиков	2	19 5/8 (498)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42,9)
	4	19 5/8 (498)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)
	2	30 1/16 (764)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42,9)
	4	30 1/16 (764)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)



KESN682A0PC

Секции с ящиками серии KESN682A0

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)	Собств. масса, фунт. (кг)	Масса поставки, фунт. (кг)	
30 632 (501 968)	9 552 (61 625)	600	685	
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	12	68 (1 727)	30 (762)	46 5/8 (1 184)
Ящиков	4	19 5/8 (498)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)
	2	38 1/16 (967)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42,9)
	4	38 1/16 (967)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)
Верхнее отделение	2	19 5/8 (498)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42,9)



KESN842A0PU

Секции с ящиками серии KESN842A0

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)	Собств. масса, фунт. (кг)	Масса поставки, фунт. (кг)	
38 368 (628 738)	12 200 (78 709)	750	850	
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	12	84 (2 032)	30 (762)	46 5/8 (1 184)
Ящиков	2	54 1/16 (1 374)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42,9)
	4	54 1/16 (1 374)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)
	2	19 5/8 (498)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42,9)
	4	19 5/8 (498)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)



KESN843A0PDG

Секции с ящиками серии KESN843A0

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)	Собств. масса, фунт. (кг)	Масса поставки, фунт. (кг)	
36 802 (603 076)	11 476 (74 038)	750	850	
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	18	84 (2 032)	30 (762)	46 5/8 (1 184)
Ящиков	4	19 5/8 (498)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42,9)
	8	19 5/8 (498)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)
	2	30 1/16 (764)	26 7/8 (682)	1 11/16 (42,9)
	4	30 1/16 (764)	27 15/16 (709)	3 15/16 (100)

Цветовая палитра



Все модули серии EPIQ доступны в 13 цветовых решениях. Чтобы заказать модель выбранного цвета, добавьте указанный код в конец кода модуля.

Рабочий центр

	Общие размеры			Внутренние размеры			Кв. дюймов (см ²)	Куб. дюймов (см ³)	Собств./ постав. масса
	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)			
KEWN840A0	84 (2 032)	30 (762)	25 1/2 (647)	80 9/16 (2 046)	25 (635)	26 5/8 (676)	5 130	38 924	355/405
KEWN760A0	76 (1 930)	30 (762)	25 1/2 (647)	72 9/16 (1 843)	25 (635)	26 5/8 (676)	4 717	35 060	325/375
KEWN680A0	68 (1 727)	30 (762)	25 1/2 (647)	64 9/16 (1 639)	25 (635)	26 5/8 (676)	4 303	31 196	300/385
KEWN600A0	60 (1 524)	30 (762)	25 1/2 (647)	56 9/16 (1 436)	25 (635)	26 5/8 (676)	3 890	27 332	275/315



KEWN840A0PBO

Верхние шкафы серии EPIQ

Верхние шкафы для крупных вещей

	Общие размеры			Внутренние размеры			Кв. дюймов (см ²)	Куб. дюймов (см ³)	Собств./ постав. масса
	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)			
KEHN840A0	84 (2 032)	30 (762)	21 7/8 (556)	80 1/4 (2 038)	13 5/8 (346)	28 3/16 (716)	2 263 (14 559)	30 888 (506 163)	320/368
KEHN760A0	76 (1 930)	30 (762)	21 7/8 (556)	72 1/4 (1 835)	13 5/8 (346)	28 3/16 (716)	2 037 (13 141)	27 811 (455 740)	300/348
KEHN680A0	68 (1 727)	30 (762)	21 7/8 (556)	64 1/4 (1 632)	13 5/8 (346)	28 3/16 (716)	1 812 (11 690)	24 733 (405 301)	275/318
KEHN600A0	60 (1 524)	30 (762)	21 7/8 (556)	56 1/4 (1 429)	13 5/8 (346)	28 3/16 (716)	1 587 (10 238)	21 656 (354 878)	260/298



KEHN840A0PBO

Шкафы с боковой дверцей серии EPIQ

Шкафы серии KELN301A

Куб. дюймов (см ³)	Кв. дюймов (см ²)	Собств. масса, фунт. (кг)	Масса поставки, фунт. (кг)	
32 835 (538 069)	4 310 (27 806)	4 000 (1 814)	467 (211)	
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	6/1	30 (762)	30 (762)	74 (1 879)
Выдвижная корзина	4	24 1/8 (613)	26 5/8 (676)	4 (102)
Выдвижная корзина	2	24 1/8 (613)	23 3/8 (594)	4 (102)
Стационарная полка	1	25 1/2 (648)	24 (610)	—
Стойки под баллоны	2	17 7/8 (454)	3 3/16 (81)	4 (102)



KELN301ALPBO

KELN301AL – шкаф с дверцей откр. влево
KELN301AR – шкаф с дверцей откр. вправо



ВНИМАНИЕ



- Не открывайте несколько ящиков одновременно.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.