

Созданы, чтобы удовлетворять самым высоким стандартам. Вашим.

Если вы – лучший мастер в мастерской, то вы должны быть очень организованны, чтобы обеспечивать качество работы, удовлетворяющее требованиям клиентов. В серии Мастер каждая деталь соответствует самым высоким стандартам и выполнена с предельной точностью – от салазок на шарикоподшипниках для ящиков до самого устойчивого к царапинам покрытия среди производителей систем хранения инструментов.

Отличие Snap-on®.

Системы хранения инструментов серии Мастер разработаны и собраны для обеспечения максимальной прочности.

- Огромный ассортимент – начиная от тележек с одним блоком ящиков до тележек с четырьмя, от удивительного 12-футового Мистера Бига и до специальной разработки для гоночных команд – передвижного инструментального комплекса, а также колоссальное количество различных опций и принадлежностей,



которые вы только себе можете представить.

- Четыре ребра жесткости – для увеличения полезной нагрузки на ящик.
- Ролики ISO-Ride™ – 6" ролики для надежной и плавной транспортировки тяжелых инструментов и деталей.

Легких путей не бывает.



Не существует короткого пути к совершенству. Snap-on тщательно разрабатывает каждый модуль серии Мастер и мелкие детали, которые позволяют вам повысить производительность труда.

- PowerCab™ – крепится на болтах к любой тележке серии Мастер и обеспечивает безопасное питание ваших аккумуляторных инструментов.

- Сверхширокие ящики – с несколькими вкладками премиум класса позволяют удобно расположить инструмент.
- Качественные рукоятки с мягкими накладками – позволяют легко и непринужденно перевозить тяжелые инструменты.
- Безопасность – сменные сердечники под круглый ключ и пожизненная гарантия на все компоненты.
- 11 цветовых решений – добавьте к этому еще и клеящиеся покрытия с рисунком и вы не сможете устоять.





Инстр. тележки	Характеристики	KRL1065B	KRL1043B	KRL1024B	KRL1033B	KRL1032D
Вместимость	Прибл. куб. дюймов	89 960	68 377	66 907	44 761	46 425
	Прибл. кв. дюймов	24 741	18 835	19 116	12 925	12 251
	Нагрузка, фунт.	13 600	13 600	13 600	6 800	6 800
Размеры	Ширина, в дюймах	145 3/4	108 1/2	108 1/2	72 7/8	72 7/8
	Глубина, в дюймах	29 1/8	29 1/8	29 1/8	29 1/8	29 1/8
	Высота, в дюймах	45 7/8†	45 7/8	45 7/8	45 7/8	45 7/8
Ящики	Модулей с ящиками	5	3	4	3	2
	Количество ящиков	35	20	26	19	16
	Самый широкий ящик, в дюймах (кол-во)	50 (9)	50 (9)	50 (4)	69 (2)	69 (2)
	Нагр. на салазки, фунт. (с шар. подшипн.)	227	227	227	227	227
	Двойные салазки (количество)	устан. (6)	устан. (6)	устан. (2)	устан. (2)	устан. (5)
Дополнительно	Рабочая поверхность	резиновое ненаправленное	резиновое ненаправленное	резиновое ненаправленное	резиновое ненаправленное	резиновое ненаправленное
	Поверхность для письма (кол-во)	устан. (2)	устан. (1)	устан. (2)	устан. (1)	устан. (1)
	Набор третьих роликов	включ. 8 роликов	включ. 8 роликов	включ. 8 роликов	устан.	устан.
Масса	Масса нетто, фунт.	2 340*	1 544*	1 544*	892	892
	Масса поставки, фунт.	2 340*	1 544*	1 544*	1 006	1 006
Возможное дополнит. оборудование	Верхний инстр. ящик	KRL1203B	KRL1201A KRL1202 KRL1221	KRL1201A KRL1202 KRL1221	KRL1203B	KRL1232
	Боковая тумба	KRL1011A KRL1015B	KRL1011A KRL1015B	KRL1011A KRL1015B	KRL1011A KRL1015B	KRL1011A KRL1015B
	Шкаф с бок. дверцей	KRL1012B KRL1018	KRL1012B KRL1018	KRL1012B KRL1018	KRL1012B KRL1018	KRL1012B KRL1018
	Рабочий центр / Раб. центр с подъем. дверцей	KRL7972A	KRL7954A KRL7968A	KRL7954A KRL7968A	KRL7972A	KRL7972A
	Верхний шкаф	KRL7245	KRL5445 KRL6845	KRL5445 KRL6845	KRL7245	KRL7245
	Столешница из нерж. стали	KRL1065B###1 установлена, KRSST1065 прибор. отдельно	KRL1043B###1 установлена, KRSST1004A, KRSST68A прибор. отдельно	KRL1024B###1 установлена, KRSST1004A, KRSST68A прибор. отдельно	KRSST7003B	KRSST7003B
	Столешница из дерева	KRWT7065	KRWT1004A	KRWT1004A	KRWT7003B	KRWT7003B
	Столешница с усилен. кромкой	KRBLT1065	KRBLT1024	KRBLT1024	KRBLT1023	KRBLT1023

† Высота приведена без учета столешницы из нержавеющей стали, которая входит в комплект.

* Включает массу столешницы из нерж. стали предлагаемой по выбору.



Все модули серии KRL доступны в 11 цветовых решениях. Чтобы заказать модель выбранного цвета, добавьте указанный код в конец кода модуля.



ВНИМАНИЕ



• Не открывайте несколько ящиков одновременно.

• Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.



Инстр. тележки	Характеристики	KRL1023B	KRL7023B	KRL1022B	KRL7022B	KRL722B	KRL1056C	KRL756C
Вместимость	Прибл. куб. дюймов	44 260	37 812	33 735	32 160	23 251	22 356	15 506
	Прибл. кв. дюймов	13 111	11 499	9 563	8 341	6 770	6 585	4 677
	Нагрузка, фунт.	6 800	6 800	6 800	6 800	3 600	3 600	3 600
Размеры	Ширина, в дюймах	72 7/8	72 7/8	54 1/4	54 1/4	54 1/4	35 5/8	35 5/8
	Глубина, в дюймах	29 1/8	29 1/8	29 1/8	29 1/8	24	29 1/8	24
	Высота, в дюймах	45 7/8	41 3/8	45 7/8	41 3/8	39 7/8	44 1/4	39 7/8
Ящики	Модулей с ящиками	3	3	2	2	2	1	1
	Количество ящиков	22	19	13	11	11	8	7
	Самый широкий ящик, в дюймах (кол-во)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	34	34
	Нагр. на салазки, фунт. (с шар. подшипн.)	227	227	227	227	261	227	261
	Двойные салазки (количество)	устан. (2)	устан. (2)	устан. (2)	устан. (2)	устан. (2)	устан. (1)	устан. (1)
Дополнительно	Рабочая поверхность	резиновое ненаправленное	резиновое ненаправленное	резиновое ненаправленное	резиновое ненаправленное	резиновое ненаправленное	резиновое ненаправленное	резиновое ненаправленное
	Поверхность для письма (кол-во)	устан. (1)	устан. (1)	устан. (1)	устан. (1)	устан. (1)	отсутств.	отсутств.
	Набор третьих роликов	устан.	устан.	отсутств.	отсутств.	отсутств.	отсутств.	отсутств.
Масса	Масса нетто, фунт.	892	785	632	562	489	396	306
	Масса поставки, фунт.	1 006	893	720	645	548	450	361
Возможное дополнит. оборудование	Верхний инстр. ящик	KRL1203B	KRL1203B	KRL1201A	KRL1201A	KRL791A	KRL1251	KRL751
	Боковая тумба	KRL1011A KRL1015B	KRL1011A KRL1015B	KRL1011A KRL1015B	KRL1011A KRL1015B	KRL711A KRL715B	KRL1011A KRL1015B	KRL711A KRL715B
	Шкаф с бок. дверцей	KRL1012B KRL1018	KRL1012B KRL1018	KRL1012B KRL1018	KRL1012B KRL1018	KRL712B	KRL1012B KRL1018	KRL712B
	Рабочий центр / Раб. центр с подъем. дверцей	KRL7972A	KRL7972A	KRL7954A	KRL7954A	KRW7554A	—	—
	Верхний шкаф	KRL7245	KRL7245	KRL5445	KRL5445	KRWL5435	—	—
	Столешница из нерж. стали	KRSST7003B	KRSST7003B	KRSST1001B	KRSST1001B	KRSST761B	KRSST7001	KRSST756
	Столешница из дерева	KRWT7003B	KRWT7003B	KRWT7002A	KRWT7002A	KRWT761B	KRWT7001A	KRWT756A
	Столешница с усилен. кромкой	KRBLT1023	KRBLT1023	KRBLT1022	KRBLT1022	KRBLT722	—	KRBLT756

Цветовая палитра



Все модули серии KRL доступны в 11 цветовых решениях. Чтобы заказать модель выбранного цвета, добавьте указанный код в конец кода модуля.



KRL1065BPB01
(включает столешницу из нержавеющей стали)



Инструментальная тележка серии KRL1065B

Одно из самых грандиозных решений! И, конечно же, от Snap-on®. 8 роликов, 35 ящиков и 89960 кубических дюймов полезного объема для хранения вашего инструмента. 13 различных размеров ящиков обеспечивают максимальную гибкость при размещении инструментов. Все 8 роликов поворачиваются, либо при необходимости фиксируются для упрощения перемещения тележки. Две ручки также позволяют удобнее перемещать тележку. Сверхширокие ребра жесткости обеспечивают дополнительную прочность и поддержку выдвижных ящиков. Этот «ящик», созданный для всех ваших инструментов, а также и для всего дополнительного оборудования, которое вы разместите на нем, будет служить годами. А внимание к деталям, которые удовлетворят вкусам самого взыскательного покупателя, будет с достоинством оценено вами с течением времени.

Размеры ящиков инструментальных тележек серии Мастер

Ширина		Глубина		Высота		KRL1065B	KRL1043B	KRL1024B
в дюймах	в мм	в дюймах	в мм	в дюймах	в мм	ящиков	ящиков	ящиков
14 5/8	371,4	26 15/16	685,8	1 11/16	42,9	11	3	6
14 5/8	371,4	26 15/16	685,8	4	101,6	5	1	2
14 5/8	371,4	26 15/16	685,8	6 3/16	157,2	2	—	—
14 5/8	371,4	26 15/16	685,8	10 5/8	269,9	1	1	2
14 5/8	371,4	26 15/16	685,8	13 1/4	334,2	1	—	—
30 1/2	774,7	26 15/16	685,8	1 11/16	42,9	3	3	6
30 1/2	774,7	26 15/16	685,8	4	101,6	2	2	4
30 1/2	774,7	26 15/16	685,8	6 3/16	157,2	1	1	2
49 1/8	1 247,8	26 15/16	685,8	1 9/16	39,7	1	1	—
49 1/8	1 247,8	26 15/16	685,8	2 11/16	68,2	2	2	2
49 1/8	1 247,8	26 15/16	685,8	3 13/16	96,8	3	3	—
49 1/8	1 247,8	26 15/16	685,8	4 15/16	125,4	2	2	2
49 1/8	1 247,8	26 15/16	685,8	6	152	1	1	—
Ящиков всего						35	20	26



ВНИМАНИЕ



- Не открывайте несколько ящиков одновременно.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.


Инструментальные тележки



KRL1043BPB01
(включает столешницу из нерж. стали не входящую в комплект)

Инструментальные тележки серии KRL1043B

Эту замечательную инструментальную тележку легко превратить в рабочую станцию при помощи шкафа с перфорированной задней стенкой, или просто добавить верхний ящик и боковые тумбы. Огромная вместимость и множество функций в топовом модуле серии.



KRL1024BPC1
(включает столешницу из нерж. стали не входящую в комплект)

Инструментальные тележки серии KRL1024B

Инструментальная тележка с двумя модулями, отраженными зеркально, прекрасно подойдет людям, которые хотят разместить полноразмерный верхний инструментальный ящик и, при этом, еще и иметь большую рабочую поверхность. Огромная вместимость и поразительная прочность.



Все модули серии KRL доступны в 11 цветовых решениях. Чтобы заказать модель выбранного цвета, добавьте указанный код в конец кода модуля.

Инструментальные тележки серии KRL1033B

Три секции для инструментов в одной инструментальной тележке. Если вам необходимы большая вместимость, широкие ящики и усиленная конструкция, то вы нашли то, что нужно. Создайте рабочее место своей мечты.



KRL1033BPJJ

Инструментальные тележки серии KRL1032D

А как будет выглядеть тележка, если разместить в ней только ящики? Если вам нравится располагать инструменты в отдельных ящиках и подобная организация инструмента, то данная тележка – прекрасное начало.



KRL1032DPM

Размеры ящиков инструментальных тележек серии Мастер

Ширина		Глубина		Высота		KRL1033B	KRL1032D
в дюймах	в мм	в дюймах	в мм	в дюймах	в мм	ящиков	ящиков
14 5/8	371,4	26 15/16	685,8	1 11/16	42,9	6	3
14 5/8	371,4	26 15/16	685,8	4	101,6	3	1
14 5/8	371,4	26 15/16	685,8	6 3/16	157,2	1	—
14 5/8	371,4	26 15/16	685,8	10 5/8	269,9	1	1
30 1/2	774,7	26 15/16	685,8	1 11/16	42,9	3	—
30 1/2	774,7	26 15/16	685,8	4	101,6	2	—
30 1/2	774,7	26 15/16	685,8	6 3/16	157,2	1	—
49 1/8	1 247,8	26 15/16	685,8	1 9/16	39,7	—	1
49 1/8	1 247,8	26 15/16	685,8	3 13/16	96,8	—	3
49 1/8	1 247,8	26 15/16	685,8	6	152	—	1
67 1/8	1 705	26 15/16	685,8	2 11/16	68,2	1	1
67 1/8	1 705	26 15/16	685,8	4 7/8	123,8	1	1
Ящиков всего						19	12



ВНИМАНИЕ



- Не открывайте несколько ящиков одновременно.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

Инструментальные тележки



KRL1023BPKS

Инструментальные тележки серии KRL1023B

Бессменный фаворит среди мастеров, которые стремятся максимально оптимизировать свое рабочее место. Бескомпромиссное решение с огромной функциональностью и множеством принадлежностей.



KRL7023BPJH

Инструментальные тележки серии KRL7023B

Три секции для инструментов в инструментальной тележке с самой небольшой занимаемой площадью. Популярный выбор среди мастеров, мечтающих создать многоцелевое рабочее место.

Размеры ящиков инструментальных тележек серии Мастер

Ширина		Глубина		Высота		KRL1023B	KRL7023B
в дюймах	в мм	в дюймах	в мм	в дюймах	в мм	ящиков	ящиков
14 5/8	371,4	26 15/16	685,8	1 11/16	42,9	8	8
14 5/8	371,4	26 15/16	685,8	4	101,6	4	2
14 5/8	371,4	26 15/16	685,8	6 3/16	157,2	1	1
14 5/8	371,4	26 15/16	685,8	10 5/8	269,9	1	1
30 1/2	774,7	26 15/16	685,8	1 11/16	42,9	3	3
30 1/2	774,7	26 15/16	685,8	4	101,6	2	1
30 1/2	774,7	26 15/16	685,8	6 3/16	157,2	1	1
49 1/8	1 247,8	26 15/16	685,8	2 11/16	68,2	1	1
49 1/8	1 247,8	26 15/16	685,8	4 7/8	123,8	1	1
Ящиков всего						22	19

Цветовая палитра



Все модули серии KRL доступны в 11 цветовых решениях. Чтобы заказать модель выбранного цвета, добавьте указанный код в конец кода модуля.

Инструментальные тележки серии KRL1022B

Выглядит довольно обычно, если бы не два очень широких ящика (с глубиной в 3 и 5 дюймов) во всю длину тележки. Именно на тележки этой модели мы поставили самосвал Peterbilt. Но даже при такой нагрузке ящики свободно выдвигаются и задвигаются.



KRL1022BPES

Инструментальные тележки серии KRL7022B

Несмотря на небольшие размеры, она предлагает огромный выбор возможностей, например, ящики во всю ширину тележки.



KRL7022BPCM

Размеры ящиков инструментальных тележек серии Мастер

Ширина		Глубина		Высота		KRL1022B	KRL7022B
в дюймах	в мм	в дюймах	в мм	в дюймах	в мм	ящиков	ящиков
14 5/8	371,4	26 15/16	685,8	1 11/16	42,9	3	3
14 5/8	371,4	26 15/16	685,8	4	101,6	2	—
14 5/8	371,4	26 15/16	685,8	10 5/8	269,9	1	1
30 1/2	774,7	26 15/16	685,8	1 11/16	42,9	3	3
30 1/2	774,7	26 15/16	685,8	4	101,6	1	1
30 1/2	774,7	26 15/16	685,8	6 3/16	157,2	1	1
49 1/8	1 247,8	26 15/16	685,8	2 11/16	68,2	1	1
49 1/8	1 247,8	26 15/16	685,8	4 7/8	123,8	1	1
Ящиков всего						13	11



ВНИМАНИЕ



- Не открывайте несколько ящиков одновременно.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

Инструментальные тележки



KRL722BPAW

Инструментальные тележки серии KRL722B

Эффективное решение от лучшего производителя систем хранения инструментов для профессиональных мастеров. Верхние ящики во всю длину тележки легко вместят ваши самые длинные монтировки и удлинители и останется еще много места для остальных принадлежностей.



KRL1056BPAW

Инструментальные тележки серии KRL1056B

Необычно глубокая одномодульная инструментальная тележка, в которой можно разместить множество инструментов. Только самые лучшие компоненты.



KRL756BPAW

Инструментальные тележки серии KRL756B

Только самые лучшие компоненты и множество дополнительных боковых тумб и навесных полок на выбор. Компактная инструментальная тележка, по которой можно сразу опознать главного мастера.

Размеры ящиков инструментальных тележек серии Мастер

Ширина		Глубина		Высота		KRL1056B	KRL722B	KRL756B
в дюймах	в мм	в дюймах	в мм	в дюймах	в мм	ящиков	ящиков	ящиков
14 5/8	371,4	21 7/8	555,6	1 11/16	42,9	—	3	—
14 5/8	371,4	21 7/8	555,6	4	101,6	—	—	—
14 5/8	371,4	21 7/8	555,6	10 5/8	269,9	—	1	—
30 1/2	774,7	21 7/8	555,6	1 11/16	42,9	—	3	3
30 1/2	774,7	21 7/8	555,6	4	101,6	—	1	3
30 1/2	774,7	21 7/8	555,6	6 3/16	157,2	—	1	1
49 1/8	1 247,8	21 7/8	555,6	2 11/16	68,2	—	1	—
49 1/8	1 247,8	21 7/8	555,6	4 7/8	123,8	—	1	—
30 1/2	774,7	26 15/16	685,8	1 11/16	42,9	3	—	—
30 1/2	774,7	26 15/16	685,8	4	101,6	4	—	—
30 1/2	774,7	26 15/16	685,8	6 3/16	157,2	1	—	—
Ящиков всего						8	11	7

Цветовая палитра



Все модули серии KRL доступны в 11 цветовых решениях. Чтобы заказать модель выбранного цвета, добавьте указанный код в конец кода модуля.

Верхние инструментальные ящики

Верхние ящики серии KRL1232

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)		Собств. масса, фунт. (кг)		Масса поставки, фунт. (кг)
33 193 (543 935)	10 524 (67 896)		590 (268)		668 (303)
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)	
Характеристики	10	72 7⁄8 (1 851,0)	29 1⁄16 (739,0)	25 3⁄8 (644,5)	
Ящиков	2	49 1⁄8 (1 247,7)	26 15⁄16 (685,0)	1 11⁄16 (42,8)	
	3	49 1⁄8 (1 247,7)	26 15⁄16 (685,0)	4 (101,6)	
	2	14 5⁄8 (371,5)	26 15⁄16 (685,0)	1 11⁄16 (42,8)	
	3	14 5⁄8 (371,5)	26 15⁄16 (685,0)	4 (101,6)	



KRL1232PM

Верхние ящики серии KRL1203B

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)	Собств. масса, фунт. (кг)	Масса поставки, фунт. (кг)	
32 607 (534 330)	9 982 (64 400)	590 (268)	668 (303)	
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	15	72 7/8 (1 851,0)	29 1/16 (739,0)	25 3/8 (644,5)
Ящиков	4	14 5/8 (371,5)	26 15/16 (685,0)	1 3/4 (44,5)
	6	14 5/8 (371,5)	26 15/16 (685,0)	4 (100,8)
	2	30 1/2 (775,5)	26 15/16 (685,0)	1 3/4 (44,5)
	3	30 1/2 (775,5)	26 15/16 (685,0)	4 (100,8)
Верхнее отделение	узкое	18 9/16 (471,5)	26 15/16 (684,2)	4 1/8 (104,8)
	широкое	53 1/8 (1 349,4)	26 15/16 (684,2)	4 1/8 (104,8)



KRL1203BPB0

Верхние ящики серии KRL1201A/KRL1202

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)		Собств. масса, фунт. (кг)	Масса поставки, фунт. (кг)
24 622 (403 480)	7 539 (48 639)		424 (192)	490 (222)
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	10	54 ¼ (1 378,0)	29 ⅛ (739,0)	25 ⅜ (644,5)
Ящиков	2	14 ⅝ (371,5)	26 ⅞ (685,0)	1 ¾ (44,5)
	3	14 ⅝ (371,5)	26 ⅞ (685,0)	4 (100,8)
	2	30 ½ (775,5)	26 ⅞ (685,0)	1 ¾ (44,5)
	3	30 ½ (775,5)	26 ⅞ (685,0)	4 (100,8)
Верхнее отделение	—	54 ¼ (1 378,0)	26 ⅞ (683,4)	4 ⅛ (104,8)



KRL1201APES



KRL1202PB0

Верхние ящики серии KRL1251

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)	Собств. масса, фунт. (кг)	Масса поставки, фунт. (кг)	
16 528 (270 850)	5 069 (32 703)	267 (121)	306 (139)	
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	5	35 5⁄8 (904,9)	29 1⁄16 (739,0)	25 3⁄8 (644,5)
Ящиков	2	30 1⁄2 (775,5)	26 15⁄16 (685,0)	1 3⁄4 (44,5)
	3	30 1⁄2 (775,5)	26 15⁄16 (685,0)	4 (100,8)
Верхнее отделение	—	35 3⁄8 (899,3)	26 15⁄16 (684,2)	4 1⁄8 (104,8)



KRL1251PJK



ВНИМАНИЕ



- Не открывайте несколько ящиков одновременно.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

Верхние инструментальные ящики



KRL791APAW



KRL751PC

Верхние ящики серии KRL791A

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)		Собств. масса, фунт. (кг)	Масса поставки, фунт. (кг)
16 101 (263 850)	5 135 (33 129)		302 (132)	354 (161)
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	8	54 1/4 (1 378)	24 (609,6)	21 (533,4)
Ящиков	2	14 3/4 (374,4)	21 29/32 (556,4)	1 3/4 (44,5)
	2	14 3/4 (374,4)	21 29/32 (556,4)	4 (100,8)
	2	30 17/32 (775,5)	21 29/32 (556,4)	1 3/4 (44,5)
	2	30 17/32 (775,5)	21 29/32 (556,4)	4 (100,8)
Верхнее отделение	—	54 1/32 (1 372,4)	21 15/16 (557,2)	4 1/8 (104,8)

Верхние ящики серии KRL751

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)	Собств. масса, фунт. (кг)		Масса поставки, фунт. (кг)
10 788 (176 780)	3 449 (22 252)	194 (88)		235 (107)
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	4	35 5⁄8 (904,9)	24 (609,6)	21 (533,4)
Ящиков	2	30 31⁄32 (786,6)	21 29⁄32 (556,4)	1 3⁄4 (44,5)
	2	30 31⁄32 (786,6)	21 29⁄32 (556,4)	4 (100,8)
Верхнее отделение	—	35 13⁄32 (899,3)	21 15⁄16 (557,2)	4 1⁄8 (104,8)

Рабочие центры и верхние шкафы для крупных вещей

Рабочие центры

- Модуль собирается на заводе и сразу оснащается дверцей.
- Необходима столешница.



KRL7972APJJ



KRW7554APCM

Характеристики	KRL7972A	KRL7968A	KRL7954A	KRW7554A	KRW7572A
Куб. дюймов (см³)	32 156 (526 942)	30 424 (498 560)	23 768 (389 488)	16 945 (277 678)	22 500 (368 708)
Кв. дюймов (см²)	4 243 (27 374)	4 063 (26 213)	3 371 (21 748)	2 884 (18 606)	3 625 (23 387)
Ширина, в дюймах (мм)	72 7/8 (1 851)	68 (1 727)	54 1/4 (1 378)	54 1/4 (1 378)	72 (1 829)
Высота, в дюймах (мм)	23 1/2 (597)	23 1/2 (597)	23 1/2 (597)	23 1/2 (597)	23 1/2 (597)
Глубина, в дюймах (мм)	27 1/2 (698)	27 1/2 (698)	27 1/2 (698)	21 (533)	21 (533)

Рабочие центры KRL включают одну подставку KAT12PV и одну полку KAS12PV. Все включают упаковку фиксаторов 63A5000.

Верхние шкафы для крупных вещей



KRL7245PKS



KRW15435PBO

Характеристики	KRL7245	KRL6845	KRL5445	KRW15435	KRW13635
Куб. дюймов (см³)	26 814 (439 402)	25 323 (414 969)	19 629 (321 661)	15 076 (247 051)	9 888 (162 035)
Кв. дюймов (см²)	1 740 (11 225)	1 643 (10 600)	1 274 (8 219)	1 042 (6 722)	683 (4 406)
Ширина, в дюймах (мм)	72 7/8 (1 851)	68 (1 727)	54 1/4 (1 378)	54 1/4 (1 378)	36 (914)
Высота, в дюймах (мм)	18 1/8 (460)	18 1/8 (460)	18 1/8 (460)	16 (406)	16 (406)
Глубина, в дюймах (мм)	27 1/2 (698)	27 1/2 (698)	27 1/2 (698)	21 (533)	21 (533)

Цветовая палитра



Все модули серии KRL доступны в 11 цветовых решениях. Чтобы заказать модель выбранного цвета, добавьте указанный код в конец кода модуля.

Боковые тумбы KRL1221

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)	Собств. масса, фунт. (кг)		Масса поставки, фунт. (кг)
8 189 (134 194)	2 494 (16 090)	170 (77,1)		170 (77,1)
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	5	19 ¾ (501,4)	29 1/16 (738,9)	25 ¾ (644,5)
Ящиков	2	14 ⅝ (371,5)	26 15/16 (685)	1 ¾ (44,5)
	3	14 ⅝ (371,5)	26 15/16 (685)	4 (100,8)
Верхнее отделение	—	19 ½ (495,3)	26 15/16 (685)	4 ⅛ (104,8)



KRL1221PC

Боковые тумбы KRL1011A

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)		Собств. масса, фунт. (кг)	Масса поставки, фунт. (кг)	
10 695 (175 260)	3 150 (20 323)		267 (121)		295 (134)
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)		Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	8	19 ¾ (500,9)	29 1/16 (739)		37 5/16 (947,7)
Ящиков	3	14 5/8 (371,5)	26 15/16 (685)		1 ¾ (44,5)
	4	14 5/8 (371,5)	26 15/16 (685)		4 (100,8)
	1	14 5/8 (371,5)	26 15/16 (685)		6 ¼ (158,8)



KRL1011APJJ

Боковые тумбы KRL7011A

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)		Собств. масса, фунт. (кг)	Масса поставки, фунт. (кг)
9 139 (85 098)	2 756 (17 781)		230 (104)	267 (121)
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	7	19 ¾ (500,9)	29 1/16 (739)	32 15/16 (835,8)
Ящиков	3	14 5/8 (371,5)	26 15/16 (685)	1 ¾ (44,5)
	3	14 5/8 (371,5)	26 15/16 (685)	4 (100,8)
	1	14 5/8 (371,5)	26 15/16 (685)	6 3/16 (157,2)



KRL7011APCM

Боковые тумбы KRL711A

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)		Собств. масса, фунт. (кг)	Масса поставки, фунт. (кг)
7 418 (121 560)	2 237 (14 432)		193 (88)	225 (102)
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	7	19 ¾ (500,9)	24 (609,6)	32 15⁄₁₆ (835,8)
Ящиков	3	14 ⅝ (371,5)	21 7⁄8 (556,4)	4 1⁄8 (104,8)
	3	14 ⅝ (371,5)	21 7⁄8 (556,4)	4 (100,8)
	1	14 ⅝ (371,5)	21 7⁄8 (556,4)	6 ¼ (158,8)



KRL711APAW



ВНИМАНИЕ



- Присоединение тумбы к тележке должно осуществляться согласно инструкции.
- Не открывайте несколько ящиков одновременно.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

Боковые тумбы PowerCab™



KRL1099PB0

Инструменты в комплект не входят

Боковые тумбы для крупных вещей



KRL1015BPB0

Боковые тумбы PowerCab серии KRL1099

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)	Собств. масса, фунт. (кг)		Масса поставки, фунт. (кг)
11 375 (219 177)	1 584 (10 219)	—		—
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	1	19 ¾ (500,9)	29 1/16 (739)	37 5/16 (947,7)

- Включает 2 регулируемые полки.
- Включает встроенный удлинитель.

Бок. тумбы для крупных вещей серии KRL1015B

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)	Собств. масса, фунт. (кг)		Масса поставки, фунт. (кг)
11 608 (190 220)	1 094 (7 058)	152 (69)		190 (86)
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	2	19 ¾ (500,9)	29 1/16 (739)	37 5/16 (947,7)
Ящиков	2	13 ¼ (336,6)	24 ¾ (628,7)	4 (100,8)
Полок	1	16 ¼ (412,8)	25 ¾ (644,5)	переставные

Бок. тумбы для крупных вещей серии KRL7015B

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)		Собств. масса, фунт. (кг)	Масса поставки, фунт. (кг)
9 770 (160 100)	1 094 (7 058)		142 (64)	181 (82)
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	2	19 ¾ (500,9)	29 1/16 (739)	32 15/16 (835,8)
Ящиков	2	13 ¼ (336,6)	24 ¾ (628,7)	4 (100,8)
Полок	1	16 ¼ (412,8)	25 ¾ (644,5)	переставные

Бок. тумбы для крупных вещей серии KRL715B

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)		Собств. масса, фунт. (кг)	Масса поставки, фунт. (кг)	
7 984 (130 830)	894 (5 768)		122 (55)	159 (72)	
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)	
Характеристики	2	19 ¾ (500,9)	24 (609,6)	32 1⁄₁₆ (835,8)	
Ящиков	2	13 ¼ (336,6)	20 ⅛ (512)	4 (100,8)	
Полок	1	16 ¼ (412,8)	20 11⁄₁₆ (526,3)	переставные	

Цветовая палитра



Все модули серии KRL доступны в 11 цветовых решениях. Чтобы заказать модель выбранного цвета, добавьте указанный код в конец кода модуля.

Шкафы серии KRL1012B

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)		Собств. масса, фунт. (кг)	Масса поставки, фунт. (кг)
28 446 (466 146)	3 564 (22 990)		306 (139)	358 (162)
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	4	24 1⁄16 (611,2)	29 1⁄16 (739)	62 (1 583,5)
Ящиков	4	19 1⁄2 (494,5)	25 1⁄8 (638,2)	4 (100,8)
Полок	3	21 1⁄16 (535)	22 3⁄4 (577,9)	переставные
Лотков	2	17 7⁄8 (454)	3 3⁄16 (80,2)	4 (100,8)



KRL1012BPB0

Шкафы серии KRL7012A

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)	Собств. масса, фунт. (кг)	Масса поставки, фунт. (кг)	
26 085 (427 456)	3 564 (22 994)	285 (129)	336 (152)	
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	4	24 1⁄16 (611,2)	29 1⁄16 (739)	57 7⁄16 (1 470,8)
Ящиков	4	19 1⁄2 (494,5)	25 1⁄8 (638,2)	4 (100,8)
Полок	3	21 1⁄16 (535)	22 3⁄4 (577,9)	переставные
Лотков	2	17 7⁄8 (454)	3 3⁄16 (80,2)	4 (100,8)

Шкафы серии KRL712B

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)		Собств. масса, фунт. (кг)	Масса поставки, фунт. (кг)
20 568 (337 050)	2 831 (18 264)		238 (108)	254 (115)
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	4	24 1⁄16 (611,2)	24 (607,2)	57 7⁄16 (1 357,3)
Ящиков	4	19 1⁄2 (494,5)	20 (507,2)	4 (100,8)
Полок	3	21 1⁄16 (535)	17 9⁄16 (446,1)	переставные
Лотков	3	17 7⁄8 (454)	3 3⁄16 (80,6)	4 (100,8)

Модули вертикального хранения

Модули вертикального хранения

Для удобного вертикального хранения и организации наборов съемников, губцевого инструмента, отверток и ключей.

1012AVSMPV: Для шкафов с ящиками и боковой дверцей серий KRL1012B/KRL7012A. 5 ящиков.

712AVSMPV: Для шкафов с ящиками и боковой дверцей серий KRL712B. 5 ящиков.

Не подходят для шкафов Docker Locker.



1012AVSMPV



ВНИМАНИЕ



- Присоединение тумбы к тележке должно осуществляться согласно инструкции.
- Не открывайте несколько ящиков одновременно.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

Шкафы Docker Locker®



KRL1018PBO

Серия KRL7018 внешне схожа с представленной выше.

Шкафы Docker Locker

Позволяют легко и быстро размещать необходимые инструменты, а в специальных отделениях и крупногабаритные инструменты. Включает инструментальную тележку, идеально подходящую по размерам (отдельно не поставляется), подставку для аэрозольных баллончиков KAT18PV и одну регулируемую полку. Крепится на любую из боковых сторон инструментальных тележек серии KRL1000. Обычные инструментальные тележки внутрь не входят.

Серия KRL1018

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)	Собств. масса, фунт. (кг)	Масса поставки, фунт. (кг)
31 642 (518 519)	1 578 (10 181)	202 (91,63)	295 (134)
	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	24 1/16 (611,2)	29 1/16 (739,4)	63 3/8 (1 584,3)

Серия KRL7018

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)	Собств. масса, фунт. (кг)	Масса поставки, фунт. (кг)
29 139 (477 503)	1 578 (10 181)	190 (86,18)	287 (130)
	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	24 1/16 (611,2)	29 1/16 (739,4)	57 7/16 (1 470,8)

(Патент США 6 719 384)

Цветовая палитра



Все модули серии KRL доступны в 11 цветовых решениях. Чтобы заказать модель выбранного цвета, добавьте указанный код в конец кода модуля.

Передвижные инструментальные комплексы (ПИК)



ПИК серии KRLP1032

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)	Собств. масса, фунт. (кг)	Масса поставки, фунт. (кг)	
113 947 (1 867 256)	19 426 (125 328)	1 975 (895)	6 000 (2 777)	
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	16	124 (3 149,6)	29 7/8 (758,8) (35" с учетом колес)	70 (1 778)
Ящиков в тележке	1	67 1/8 (1 705)	26 15/16 (684,2)	4 7/8 (123,8)
	1	67 1/8 (1 705)	26 15/16 (684,2)	2 11/16 (68,2)
	1	49 1/8 (1 247,8)	26 15/16 (684,2)	1 9/16 (39,6)
	3	49 1/8 (1 247,8)	26 15/16 (684,2)	3 13/16 (96,8)
	1	49 1/8 (1 247,8)	26 15/16 (684,2)	6 (152,4)
	3	14 5/8 (371,4)	26 15/16 (684,2)	1 11/16 (42,8)
	1	14 5/8 (371,4)	26 15/16 (684,2)	4 (101,6)
	1	14 5/8 (371,4)	26 15/16 (684,2)	10 5/8 (269,9)
Ящиков в шкафах	4	19 7/16 (493,7)	25 1/8 (638,2)	4 (101,6)
Полок в шкафах	2	21 1/16 (535)	22 3/4 (577,9)	переставные
Лотков для баллонов	1	17 7/8 (454)	3 1/8 (79,3)	4 (101,6)

Дополнительное оборудование

Верхний инстр. ящик	—
Навесная тумба	—
Боковая тумба	—
Средняя секция с ящиками	—
Шкафы	установлено 2
Рабочая станция	установлена KRL7972A
Столешница из дерева	дополнительно KRW77003A
Столешница из нерж. стали	установлена KRSST7003B
Защитный чехол (на инстр. тележку)	KACP1023
Набор третьих роликов	—
Модули вертикального хранения	—
Верхний шкаф	KRL7245

Включает одну KAS12PV, один KASR12PV и одну поверхность для письма.

ПИК серии KRLP1032

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)	Собств. масса, фунт. (кг)	Масса поставки, фунт. (кг)	
120 528 (1 975 100)	26 709 (172 316)	2 350 (1 065)	6 000 (2 777)	
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	26	124 (3 149,6)	29 7/8 (758,8) (35" с учетом колес)	70 (1 778)
Ящиков в тележке/ верхнем инстр. ящике	1	67 1/8 (1 705)	26 15/16 (684,2)	4 7/8 (123,8)
	1	67 1/8 (1 705)	26 15/16 (684,2)	2 11/16 (68,2)
	3	49 1/8 (1 247,8)	26 15/16 (684,2)	1 9/16 (39,6)
	6	49 1/8 (1 247,8)	26 15/16 (684,2)	3 13/16 (96,8)
	1	49 1/8 (1 247,8)	26 15/16 (684,2)	6 (152,4)
	5	14 5/8 (371,4)	26 15/16 (684,2)	1 11/16 (42,8)
	4	14 5/8 (371,4)	26 15/16 (684,2)	4 (101,6)
	1	14 5/8 (371,4)	26 15/16 (684,2)	10 5/8 (269,9)
Ящиков в шкафах	4	19 7/16 (493,7)	25 1/8 (638,2)	4 (101,6)
Полок в шкафах	2	21 1/16 (535)	22 3/4 (577,9)	переставные
Лотков для баллонов	1	17 7/8 (454)	3 1/8 (79,3)	4 (101,6)
Отделения верхнего ящика	узкое	18 9/16 (471,5)	26 15/16 (684,2)	4 1/8 (104,8)
	широкое	53 1/8 (1 349,4)	26 15/16 (684,2)	4 1/8 (104,8)

Дополнительное оборудование

Верхний инстр. ящик	установлен KRL1203B
Навесная тумба	—
Боковая тумба	—
Средняя секция с ящиками	—
Шкафы	установлено 2
Рабочая станция	—
Столешница из дерева	—
Столешница из нерж. стали	—
Защитный чехол (на инстр. тележку)	KACP1023
Набор третьих роликов	—
Модули вертикального хранения	—
Верхний шкаф	—

Включает одну KAS12PV и одну поверхность для письма.



ВНИМАНИЕ



- Не открывайте несколько ящиков одновременно.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

Передвижные инструментальные комплексы (ПИК)



ПИК серии KRLP1023

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)	Собств. масса, фунт. (кг)	Масса поставки, фунт. (кг)	
111 477 (1 826 773)	20 277 (130 819)	1 975 (895)	6 000 (2 777)	
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	26	124 (3 149,6)	29 7/8 (758,8) (35" с учетом колес)	70 (1 778)
Ящиков в тележке	1	49 1/8 (1 247,8)	26 15/16 (684,2)	4 7/8 (123,8)
	1	49 1/8 (1 247,8)	26 15/16 (684,2)	2 11/16 (68,2)
	8	14 5/8 (371,4)	26 15/16 (684,2)	1 11/16 (42,8)
	4	14 5/8 (371,4)	26 15/16 (684,2)	4 (101,6)
	1	14 5/8 (371,4)	26 15/16 (684,2)	6 3/16 (157,1)
	1	14 5/8 (371,4)	26 15/16 (684,2)	10 5/8 (269,9)
	3	30 1/2 (774,7)	26 15/16 (684,2)	1 11/16 (42,8)
	2	30 1/2 (774,7)	26 15/16 (684,2)	4 (101,6)
	1	30 1/2 (774,7)	26 15/16 (684,2)	6 3/16 (157,1)
Ящиков в шкафах	4	19 7/16 (493,7)	25 1/8 (638,2)	4 (101,6)
Полок в шкафах	2	21 1/16 (5 350)	22 3/4 (577,9)	переставные
Лотков для баллонов	1	17 7/8 (454)	3 1/8 (79,3)	4 (101,6)

Включает одну полку KAS12PV, один держатель для отверток KASR12PV и одну поверхность для письма.

Дополнительное оборудование

Верхний инстр. ящик	—
Навесная тумба	—
Боковая тумба	—
Средняя секция с ящиками	—
Шкафы	установлено 2
Рабочая станция	установлена KRL7972A
Столешница из дерева	дополнительно KRW7003A
Столешница из нерж. стали	установлена KRSST7003B
Защитный чехол (на инстр. тележку)	KACP1023
Набор третьих роликов	—
Модули вертикального хранения	—
Верхний шкаф	KRL7245

Цветовая палитра



ПИК серии KRLT1023

Куб. дюймов (см ³)	Кв. дюймов (см ²)	Собств. масса, фунт. (кг)	Масса поставки, фунт. (кг)	
117 472 (1 925 021)	27 018 (129 148)	2 350 (1 065)	6 000 (2 777)	
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	41	124 (3 149,6)	29 7/8 (758,8) (35" с учетом колес)	70 (1 778)
Ящиков в тележке/ верхнем инстр. ящике	1	49 1/8 (1 247,8)	26 15/16 (684,2)	4 7/8 (123,8)
	1	49 1/8 (1 247,8)	26 15/16 (684,2)	2 11/16 (68,2)
	12	14 5/8 (371,4)	26 15/16 (684,2)	1 11/16 (42,8)
	10	14 5/8 (371,4)	26 15/16 (684,2)	4 (101,6)
	1	14 5/8 (371,4)	26 15/16 (684,2)	6 3/16 (157,1)
	1	14 5/8 (371,4)	26 15/16 (684,2)	10 5/8 (269,9)
	5	30 1/2 (774,7)	26 15/16 (684,2)	1 11/16 (42,8)
	5	30 1/2 (774,7)	26 15/16 (684,2)	4 (101,6)
	1	30 1/2 (774,7)	26 15/16 (684,2)	6 3/16 (157,1)
Ящиков в шкафах	4	19 7/16 (493,7)	25 1/8 (638,2)	4 (101,6)
Полок в шкафах	2	21 1/16 (535)	22 3/4 (577,9)	переставные
Лотков для баллонов	1	17 7/8 (454)	3 1/8 (79,3)	4 (101,6)
Отделения верхнего ящика	узкое	18 9/16 (471,5)	26 15/16 (684,2)	4 1/8 (104,8)
	широкое	53 1/8 (1 349,4)	26 15/16 (684,2)	4 1/8 (104,8)

Включает один держатель для отверток KASR12PV и одну поверхность для письма.

Дополнительное оборудование

Верхний инстр. ящик	установлен KRL1203B
Навесная тумба	—
Боковая тумба	—
Средняя секция с ящиками	—
Шкафы	установлено 2
Рабочая станция	—
Столешница из дерева	—
Столешница из нерж. стали	—
Защитный чехол (на инстр. тележку)	KACP1023
Набор третьих роликов	—
Модули вертикального хранения	—
Верхний шкаф	—

Все модули серии KRL доступны в 11 цветовых решениях. Чтобы заказать модель выбранного цвета, добавьте указанный код в конец кода модуля.

Передвижные инструментальные комплексы (ПИК)



ПИК серии KRLP1022

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)	Собств. масса, фунт. (кг)	Масса поставки, фунт. (кг)	
98 413 (1 612 700)	16 868 (108 825)	1 582 (717)	6 000 (2 777)	
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	17	106 (2 692,4)	29 7/8 (758,8) (35" с учетом колес)	70 (1 778)
Ящиков в тележке	1	49 1/8 (1 247,8)	26 15/16 (684,2)	4 7/8 (123,8)
	1	49 1/8 (1 247,8)	26 15/16 (684,2)	2 11/16 (68,2)
	3	14 5/8 (371,4)	26 15/16 (684,2)	1 11/16 (42,8)
	1	14 5/8 (371,4)	26 15/16 (684,2)	4 (101,6)
	1	14 5/8 (371,4)	26 15/16 (684,2)	10 5/8 (269,9)
	3	30 1/2 (774,74)	26 15/16 (684,2)	1 11/16 (42,8)
	2	30 1/2 (774,74)	26 15/16 (684,2)	4 (101,6)
	1	30 1/2 (774,74)	26 15/16 (684,2)	6 3/16 (157,1)
Ящиков в шкафах	4	19 7/16 (493,7)	25 1/8 (638,2)	4 (101,6)
Полок в шкафах	2	21 1/16 (535)	22 3/4 (577,9)	переставные
Лотков для баллонов	1	11 7/8 (454)	3 1/8 (79,3)	4 (101,6)

Дополнительное оборудование

Верхний инстр. ящик	—
Навесная тумба	—
Боковая тумба	—
Средняя секция с ящиками	—
Шкафы	установлено 2
Рабочая станция	установлена KRL7954A
Столешница из дерева	дополнительно KRW7002A
Столешница из нерж. стали	установлена KRSST1001B
Защитный чехол (на инстр. тележку)	KACP1022
Набор третьих роликов	—
Модули вертикального хранения	—
Верхний шкаф	KRL5445

Включает одну полку KAS12PV, один держатель для отверток KASR12PV и одну поверхность для письма 7065JL719.

ПИК серии KRLT1022

Куб. дюймов (см ³)	Кв. дюймов (см ²)	Собств. масса, фунт. (кг)	Масса поставки, фунт. (кг)	
99 267 (1 626 688)	21 036 (135 715)	1 786 (810)	6 000 (2 777)	
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	27	106 (2 692,4)	29 7/8 (758,8) (35" с учетом колес)	70 (1 778)
Ящиков в тележке/ верхнем инстр. ящике	1	49 1/8 (1 247,8)	26 15/16 (684,2)	4 7/8 (123,8)
	1	49 1/8 (1 247,8)	26 15/16 (684,2)	2 11/16 (68,2)
	5	14 5/8 (371,4)	26 15/16 (684,2)	1 11/16 (42,8)
	4	14 5/8 (371,4)	26 15/16 (684,2)	4 (101,6)
	1	14 5/8 (371,4)	26 15/16 (684,2)	10 5/8 (269,9)
	5	30 1/2 (774,74)	26 15/16 (684,2)	1 11/16 (42,8)
	5	30 1/2 (774,74)	26 15/16 (684,2)	4 (101,6)
	1	30 1/2 (774,74)	26 15/16 (684,2)	6 3/16 (157,1)
Ящиков в шкафах	4	19 15/32 (494,5)	25 1/8 (638,2)	4 (101,6)
Полок в шкафах	2	21 1/16 (535)	22 3/4 (577,9)	переставные
Лотков для баллонов	1	17 7/8 (454)	3 1/8 (79,3)	4 (101,6)
Отделения верхнего ящика	узкое	18 9/16 (471,4)	26 15/16 (684,2)	4 1/8 (104,8)
	широкое	53 1/8 (1 349,4)	26 15/16 (684,2)	4 1/8 (104,8)

Дополнительное оборудование

Верхний инстр. ящик	—
Навесная тумба	—
Боковая тумба	—
Средняя секция с ящиками	—
Шкафы	установлено 2
Рабочая станция	—
Столешница из дерева	—
Столешница из нерж. стали	—
Защитный чехол (на инстр. тележку)	KACP1022
Набор третьих роликов	—
Модули вертикального хранения	—
Верхний шкаф	—

Включает одну полку KAS12PV и одну поверхность для письма.



ВНИМАНИЕ



- Не открывайте несколько ящиков одновременно.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

Передвижные инструментальные комплексы (ПИК)



ПИК серии KRLR1022 «IRONHEAD»

Дополнительное оборудование

Верхний инстр. ящик	
Навесная тумба	—
Боковая тумба	—
Средняя секция с ящиками	—
Шкафы	—
Рабочая станция	—
Столешница из дерева	—
Столешница из нерж. стали	установлена
Защитный чехол (на инстр. тележку)	—
Набор третьих роликов	—
Модули вертикального хранения	—
Верхний шкаф	—

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)	Собств. масса, фунт. (кг)	Масса поставки, фунт. (кг)	
117 472 (1 925 021)	27 018 (174 309)	2 350 (612)	6 000 (2 777)	
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	17	124 (3 149,6)	29 7/8 (758,8) (35" с учетом колес)	70 (1 778)
Ящиков в тележке / верхнем инстр. ящике	1	49 1/8 (1 247,8)	26 15/16 (684,2)	4 7/8 (123,8)
	1	49 1/8 (1 247,8)	26 15/16 (684,2)	2 11/16 (68,2)
	3	14 5/8 (371,4)	26 15/16 (684,2)	1 11/16 (42,8)
	1	14 5/8 (371,4)	26 15/16 (684,2)	4 (101,6)
	1	14 5/8 (371,4)	26 15/16 (684,2)	10 5/8 (269,9)
	3	30 1/2 (774,74)	26 15/16 (684,2)	1 11/16 (42,8)
	2	30 1/2 (774,74)	26 15/16 (684,2)	4 (101,6)
	1	30 1/2 (774,74)	26 15/16 (684,2)	6 3/16 (157,1)
Ящиков в шкафах	4	19 7/16 (493,7)	25 1/8 (638,2)	4 (101,6)
Полок в шкафах	2	21 1/16 (535,0)	22 3/4 (577,9)	переставные
Отделения верхнего ящика	узкое	18 9/16 (471,5)	26 15/16 (684,2)	4 1/8 (104,7)
	широкое	53 1/8 (1,349,4)	26 15/16 (684,2)	4 1/8 (104,7)

Включает одну поверхность для письма.

Цветовая палитра

Зеленый	Красный	Черный (блестящий)	Голубой	Желтый	Синий	Малиновый	Ярко-зеленый	Оранжевый	Серый	Бордовый
PAW	PBO	PC	PCM	PES	PEV	PJH	PJJ	PJK	PKS	PM

Все модули серии KRL доступны в 11 цветовых решениях. Чтобы заказать модель выбранного цвета, добавьте указанный код в конец кода модуля.

Принадлежности для передвижных инструментальных комплексов (ПИК)

Чехлы серии KRLP/KRLT

Описание чехла	Код для красного	Код для черного	Код для синего
Чехол для ПИК KRLP1022/KRLT1022	КАСР1022	КАСР1022РС	КАСР1022PCM
Чехол для ПИК KRLP1023/KRLT1023	КАСР1023	КАСР1023РС	КАСР1023PCM

Принадлежности для передвижных инструментальных комплексов (ПИК)



KATUVBRAKE54

KATUVBAR72 Подножка из нержавеющей стали. Длинной 72", подходит для ПИК серий KRLP1023/KRLT1023 и KRLP1032/KRLT1032.

KATUVGRILL Передняя решетка из нержавеющей стали. Подходит для всех ПИК от Snap-on.

KATUVFENDER Крыло из нержавеющей стали. Подходит для всех ПИК от Snap-on.

KATUVBUMPER Задний бампер из нержавеющей стали. Подходит для всех ПИК от Snap-on.

KP1023JS Домкратная стойка. Подходит для всех ПИК от Snap-on.

KATUVBAR54 Подножка из нержавеющей стали. Длинной 54", подходит для ПИК серий KRLP1022/KRLT1022 и KRLR1022.

KATUVBRAKE54 Набор тормозов. Набор гидравлических тормозов для ПИК серий KRLP1022/KRLT1022 и KRLR1022.

KATUVBRAKE72 Набор тормозов. Набор гидравлических тормозов для ПИК серий KRLP1023/KRLT1023 и KRLP1032/KRLT1032.



Наборы защиты для серий KRLP/KRLT

Код	Описание	Подходят для
KABGBB54	Задняя нижняя защита корпуса тележки (54" ПИК)	KRLP1022/KRLT1022
KABGBB72	Задняя нижняя защита корпуса тележки (72" ПИК)	KRLP1023/KRLT1023, KRLP1032/KRLT1032
KABGFB17	Левая/правая передняя нижняя защита для корпуса тележки (17,55")	KRLP1022/KRLT1022, KRLP1023/KRLT1023, KRLP1032/KRLT1032
KABGFB33	Центральная передняя нижняя защита корпуса тележки (33,51")	KRLP1022/KRLT1022, KRLP1023/KRLT1023
KABGFB52	Передняя нижняя защита корпуса тележки (52,25")	KRLP1032/KRLT1032
KABGFT17	Левая/правая передняя верхняя защита для корпуса тележки (17,55")	KRLP1023/KRLT1023, KRLP1032/KRLT1032
KABGFT51	Передняя верхняя защита корпуса тележки (52,12")	KRLP1022/KRLT1022
KABGFT52A	Передняя верхняя защита корпуса тележки (52,125")	KRLP1023/KRLT1023, KRLP1032/KRLT1032
KABGFF17	Передняя защ. лиц. панели ящика для инструментов (5,06" x 17,2")	KRLT1023/KRLT1032
KABGFF51	Передняя защ. лиц. панели ящика для инструментов (5,06" x 51,0")	KRLT1022/KRLT1023/KRLT1032
KABGFF52	Передняя защ. лиц. панели рабочего центра (2,438" x 52,69")	KRLP1022
KABGFF71	Передняя защ. лиц. панели рабочего центра (2,438" x 71,25")	KRLP1023/KRLP1032
7516X70R	Вкладыш на дверь шкафа с бок. дверцей (3,88" x 46,91")	KRLP1022/KRLT1022, KRLP1023/KRLT1023, KRLP1032/KRLT1032

Верхние коврики с диагональной насечкой для серий KRLP/KRLT

Описание	Код для серебристого	Код для черного
Набор ковриков с диаг. насечкой для ПИК серии KRLP1022	KPP1022DP	KPP1022RP
Набор ковриков с диаг. насечкой для ПИК серии KRLP1023/KRLP1032	KPP1023DP	KPP1023RP
Набор ковриков с диаг. насечкой для шкафов с бок. дверцей на ПИК KRLT1022/ KRLT1023/KRLT1032	KPT1023DP	KPT1023RP



ВНИМАНИЕ



- Не открывайте несколько ящиков одновременно.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.