

## Классическая не случайно.

Система для хранения инструментов с будущим. Создана на прочном фундаменте прошлого.

## Больше вариантов. Больше возможностей.

Серия Классика от Snap-on® это не просто базовая система. Добавьте верхние и боковые шкафы, тумбы или рабочую станцию и создайте именно ту систему, которая вам больше всего подойдет.

- Широкий ассортимент – можно выбрать цвет из семи стандартных опций, столешницу, освещение и комплект защиты ящиков. Добавьте специальные покрытия на клеящейся основе и другие принадлежности, чтобы сделать систему по-настоящему уникальной.

- Доступная цена – надежное вложение ваших средств. Классическая система может расти вместе с вами. Для этого достаточно добавить инструментальный ящик или какое-либо другое приспособление для хранения инструментов. Достоинства системы тщательно проработаны и «встроены» в каждый модуль серии Классика от Snap-on.
- Ящики с системой Lock 'n Roll® – стопорная система надежно и безопасно удерживает закрытые ящики.
- Усиленные угловые вставки – обеспечивают прочность и увеличивают срок службы системы.
- Конструкция с двойными стенками – полноразмерная внутренняя стенка вварена в пазы и обеспечивает прочность и надежность в работе с системой.





Инстр. тележки		KRA2496	KRA2432	KRA2418	KRA2411	KRA2407
Вместимость	Приблизительно куб. дюймов	33 000	33 000	33 000	25 000	16 000
	Приблизительно кв. дюймов	8 000	8 500	8 500	6 300	4 700
	Нагрузка, в фунтах	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Размеры	Ширина, в дюймах	73	73	73	55	36
	Глубина, в дюймах	24	24	24	24	24
	Высота, в дюймах	39	39	39	39	39
Ящики	Модулей с ящиками	2	2	3	2	1
	Количество ящиков	12	12	18	11	7
	Самый широкий ящик, в дюймах (кол-во)	50	50	50	50	32
	Нагр. на салазки, фунт. (с шар. подшипн.)	120	120	120	120	120
	Двойные салазки (установлены)	устан. (2 ящика)	устан. (5 ящиков)	устан. (2 ящика)	устан. (2 ящика)	отсутств.
Дополнительно	Верхнее покрытие	всенаправл. резиновое	всенаправл. резиновое	всенаправл. резиновое	всенаправл. резиновое	всенаправл. резиновое
	Поверхность для письма (кол-во)	дополнительно	дополнительно	дополнительно	дополнительно	дополнительно
Масса	Масса нетто, фунт.	555	547	547	412	350
	Масса поставки, фунт.	637	643	643	480	643
Возможное доп. оборудование	Верхний инстр. ящик	KRA2412	KRA2412	KRA2412	KRA2408	KRA2404
	Боковая тумба	KRA2406	KRA2406	KRA2406	KRA2406	KRA2406
	Шкаф с бок. дверцей	KRA2403	KRA2403	KRA2403	KRA2403	KRA2403
	Рабочий центр с подъем. дверцей	KRW7572A	KRW7572A	KRW7572A	KRW7554A	No
	Верхний шкаф	KRWL3635 (2)	KRWL3635 (2)	KRWL3635 (2)	KRWL5435	No
	Столешница из дерева	KRWT2418	KRWT2418	KRWT2418	KRWT2411	KRWT2407
	Столешница из нерж. стали	KRSST2418	KRSST2418	KRSST2418	KRSST2411	KRSST2407
	Столешница с усилен. кромкой	KRBLT2418	KRBLT2418	KRBLT2418	KRBLT2411	отсутств.
	Установка набора третьих роликов	отсутств.	отсутств.	отсутств.	отсутств.	отсутств.

## Специальные покрытия



(Не все показанные покрытия можно заказать.)

Свяжитесь с представителем Snap-on®, чтобы узнать больше о системах хранения инструментов с уникальным рисунком, которые помогут лучше отразить ваш стиль.



**ВНИМАНИЕ**



- Не открывайте несколько ящиков одновременно.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

## Инструментальные тележки



KRA2496PBO



KRA2432PC  
(столешница из нерж. стали не входит в комплект)

### Размеры ящиков инструментальных тележек серии Классика

Характеристики	Ширина		Глубина		Высота		KRA2496	KRA2432
	в дюймах	в мм	в дюймах	в мм	в дюймах	в мм	ящиков	ящиков
2" узкий	14 5/8	371	21 7/8	556	1 3/4	45	1	3
4" узкий	14 5/8	371	21 7/8	556	4	100	3	2
6" узкий	14 5/8	371	21 7/8	556	6 3/16	157	1	—
10" узкий	14 5/8	371	21 7/8	556	10 9/16	268	—	1
2" широкий	30 9/16	775	21 7/8	556	1 3/4	45	3	—
4" широкий	30 9/16	775	21 7/8	556	4	100	2	—
6" широкий	30 9/16	775	21 7/8	556	6 3/16	157	1	—
2" сверхширокий	49 1/4	1 248	21 7/8	556	1 3/4	45	—	1
4" сверхширокий	49 1/4	1 248	21 7/8	556	3 3/16	97	1	—
4" сверхширокий	49 1/4	1 248	21 7/8	556	4	100	—	4
6" сверхширокий	49 1/4	1 248	21 7/8	556	6 3/16	157	—	1
Ящиков всего							12	12

#### Цветовая палитра



Все модули серии Классика доступны в 7 цветовых решениях. Чтобы заказать модель выбранного цвета, добавьте указанный код в конец кода модуля.



KRA2418PBO



KRA2407PBO



KRA2411PCM

### Размеры ящиков инструментальных тележек серии Классика

Характеристики	Ширина		Глубина		Высота		KRA2418	KRA2411	KRA2407
	в дюймах	в мм	в дюймах	в мм	в дюймах	в мм	ящиков	ящиков	ящиков
2" узкий	14 5/8	371	21 7/8	556	1 3/4	45	4	1	—
4" узкий	14 5/8	371	21 7/8	556	4	100	5	2	—
6" узкий	14 5/8	371	21 7/8	556	6 3/16	157	1	—	—
10" узкий	14 5/8	371	21 7/8	556	10 9/16	268	1	1	—
2" широкий	30 9/16	775	21 7/8	556	1 3/4	45	3	3	3
4" широкий	30 9/16	775	21 7/8	556	4	100	2	2	3
6" широкий	30 9/16	775	21 7/8	556	6 3/16	157	1	1	1
4" сверхширокий	49 1/4	1 248	21 7/8	556	3 3/16	97	1	1	—
<b>Ящиков всего</b>							<b>18</b>	<b>11</b>	<b>7</b>



**ВНИМАНИЕ**



• Не открывайте несколько ящиков одновременно.

• Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

## Верхние инструментальные ящики



KRA2412PBO

### Верхние ящики серии KRA2412

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)	Собств. масса, фунт. (кг)	Масса поставки, фунт. (кг)	
17 753 (290 920)	5 229 (33 735)	405 (184)	455 (206)	
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	12	73 3/8 (1 864,0)	24 (609,0)	22 (559,0)
Ящиков	2	14 5/8 (370,8)	21 7/8 (556,0)	1 3/4 (44,4)
	6	14 5/8 (370,8)	21 7/8 (556,0)	4 (100,3)
	1	30 9/16 (775,2)	21 7/8 (556,0)	1 3/4 (44,4)
	3	30 9/16 (775,2)	21 7/8 (556,0)	4 (100,3)



KRA2408PCM

### Верхние ящики серии KRA2408

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)	Собств. масса, фунт. (кг)	Масса поставки, фунт. (кг)	
13 531 (221 700)	3 951 (25 490)	310 (140)	361 (140)	
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	8	54 1/2 (1 384,0)	24,0 (609,0)	21 (533,4)
Ящиков	1	14 5/8 (370,8)	21 7/8 (556,0)	1 3/4 (44,4)
	3	14 5/8 (370,8)	21 7/8 (556,0)	4 (100,3)
	1	30 9/16 (775,2)	21 7/8 (556,0)	1 3/4 (44,4)
	3	30 9/16 (775,2)	21 7/8 (556,0)	4 (100,3)



KRA2404PBO

### Верхние ящики серии KRA2404

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)	Собств. масса, фунт. (кг)	Масса поставки, фунт. (кг)	
9 086 (148 893)	2 672 (17 238)	200 (91)	254 (115)	
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	4	36 3/8 (923,9)	24 (609,0)	21 (533,4)
Ящиков	1	30 9/16 (775,2)	21 (556,0)	1 3/4 (44,4)
	3	30 9/16 (775,2)	21 (556,0)	4 (100,3)

#### Цветовая палитра



Все модули серии Классика доступны в 7 цветовых решениях. Чтобы заказать модель выбранного цвета, добавьте указанный код в конец кода модуля.

## Шафы с перфорированной задней стенкой

### Шафы с перф. задней стенкой и верхние шкафы

- Модуль собирается на заводе и сразу оснащается дверцей.
- Необходима столешница.

Код	KRW7572A ШПЗС	KRW7554A ШПЗС	KRWL7572A ВШ	KRWL5435 ВШ	KRWL3635 ВШ
Куб. дюймов (см³)	30 520 (500 133)	22 672 (646 765)	20 400 (330 000)	15 076 (247 051)	9 888 (162 035)
Кв. дюймов (см²)	1 512 (9 755)	1 134 (7 316)	1 440 (9 290)	1 042 (6 722)	683 (4 406)
Ширина, в дюймах (мм)	72 (1 829,0)	54 1/4 (1 378)	72 (1 829)	54 1/4 (1 378)	36 (914)
Глубина, в дюймах (мм)	21 (533,0)	21 (533,0)	21 (533)	21 (533)	21 (533)
Высота, в дюймах (мм)	23 1/2 (597,0)	23 1/2 (597,0)	16 (406)	16 (406)	16 (406)



**KRW7554APCM**  
шкаф с перф. задней стенкой



**KRWL5435PBO**  
верхний шкаф для крупных вещей

## Шафы с боковой дверцей

### Шафы с боковой дверцей серии KRA2403

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)	Собств. масса, фунт. (кг)		Масса поставки, фунт. (кг)
17 035 (279 154)	2 509 (16 188)	375 (170,0)		—
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	3	24 3/4 (635,0)	24 (610,0)	61 (1 549,4) с роликами 54 (1 372,0) без роликов
Ящиков	3	20 3/8 (518,3)	19 1/2 (495,3)	3 13/16 (96,8)
Полок/лотков	3	20 3/8 (518,3)	21 1/2 (546,1)	9 1/2 (241,3)

Нагрузка на салазки с шарикоподшипниками до 125 фунтов на ящик.



**KRA2403PJK**

## Боковые тумбы

### Боковые тумбы серии KRA2406

Куб. дюймов (см³)	Кв. дюймов (см²)	Собств. масса, фунт. (кг)		Масса поставки, фунт. (кг)
7 574 (124 115)	1 918 (12 374)	220 (99,79)		—
	Ящиков	Ширина, в дюймах (мм)	Глубина, в дюймах (мм)	Высота, в дюймах (мм)
Характеристики	6	20 1/4 (514,3)	24 (609)	39 1/4 (996,9)
Ящиков	3	14 5/8 (371,0)	21 7/8 (556,0)	1 3/4 (44,4)
	2	14 5/8 (371,0)	21 7/8 (556,0)	3 15/16 (100,4)
	1	14 5/8 (371,0)	21 7/8 (556,0)	10 9/16 (267,8)

Нагрузка на салазки с шарикоподшипниками до 125 фунтов на ящик.



**KRA2406PJK**



**ВНИМАНИЕ**



• Не открывайте несколько ящиков одновременно.

• Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.